Mod. 3005.B

VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO

Valigie ideali per alloggiare una pistola, un ipad o un piccolo notebook con relativi accessori. Posizionabili in posizione verticale. Maniglia ad incasso. Chiudibili con lucchetto.

METRIC MM-KG-C°



DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		ALTRE SPECIFICHE	
L LUNGHEZZA	300 mm	L LUNGHEZZA	326 mm	PESO VUOTA	1,10 Kg
W LARGHEZZA	210 mm	W LARGHEZZA	269 mm	PESO CON SPUGNA	1,20 Kg
D PROFONDITÀ	58 mm	D PROFONDITÀ	75 mm	PESO CON PORTA FUCILI	Kg
COPERCHIO	20 mm			VOLUME	4 lt
FONDO	38 mm			GALLEGGIABILITÀ	2,10 Kg/max
				TEMPERATURA DI LAVORO	°C min +90 / max -33

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		ALTRE SPECIFICHE	
L LUNGHEZZA	11 13/16 in	L LUNGHEZZA	12 13/16 in	PESO VUOTA	2.42 lbs
W LARGHEZZA	8 1/4 in	W LARGHEZZA	10 9/16 in	PESO CON SPUGNA	2.64 lbs
D PROFONDITÀ	2 5/16 in	D PROFONDITÀ	2 15/16 in	PESO CON PORTA FUCILI	lbs
LID	0 13/16 in			VOLUME	0.95 gal
BASE	1 1/2 in			GALLEGGIABILITÀ	4.62 lbs/max
				TEMPERATURA DI LAVORO	°F min +194 / max -27.4

CARATTERISTICHE

CERNIERE RINFORZATE CON PERNO IN METALLO ANTI CORROSIONE

SLOT INTERNI

Predisposizione per l'inserimento di supporti o di cornici di fissaggio per pannelli

GUARNIZIONE A SIGILLO

(Art. NEOSEAL + nr. art.)

VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE MANUALE

L'anello metallico interno ne impedisce una completa estrazione accidentale. (Art. PURGEVALVE.B)

TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPERMEABILE IN PVC

(Art. LABELCOVER + nr. art.)

SOSTEGNI ANTI RIBALTAMENTO

(in alcuni modelli)

ACCESSORI

TRACOLLA REGOLABILE PER TRASPORTO A SPALLA

SHOULDERKIT.U

Per i modelli: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513.
(estensione min. 106 cm, estensione max. 201 cm).
Il kit è composto da: tracolla con agganci in plastica, 4 perni di aggancio filettati, 2 placchette in metallo.

LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI

EXPL PADLOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti

LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE

EXPL COMBILOCK

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti

STAFFA DI PLASTICA

KIT.EXPL.PLUGS

Il kit è composto da 6 pezzi.
Per rendere uniformi gli interni delle pareti, sono disponibili piccole staffe di plastica da inserire manualmente a pressione negli slot, come “tappini”

LUCCHETTO TSA OMOLOGATO CON COMBINAZIONE

EXPL TSA.DIGILOCK

I nuovi lucchetti TSA consentono di chiudere in sicurezza la valigia e allo stesso tempo in aeroporto, permettono al personale autorizzato, la rapida ispezione del contenuto senza causare danni al bagaglio.

SUPPORTO METALLICO

KIT SUPP.EXPL.

Il kit è composto da 6 pezzi.
Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilita' della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi

SUPPORTO IN PLASTICA

KIT SUPP.PLAST.

Il kit è composto da 6 pezzi.
Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilita' della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi

RICAMBI

Clip metalliche per mod. 3005-4209-16-4412-19-4820-5140-5218-21-5325-26-5822-23-33-7626-30-35-41-7726-45-7814-9413-33-10826-40-11413-13513-27-15416

KIN.1214
Contiene: 4 rinforzi metallici

Guarnizione in poliuretano per modello 3005

KIN.1118
Contiene: 1 guarnizione

Serratura per modello 3005

KIN.1125
Contiene: 1 serratura arancione 1 perno di fissaggio

Serratura per modello 3005

KIN.1123
Contiene: 1 serratura color sabbia 1 perno di fissaggio

Serratura per modello 3005

KIN.1121

Contiene: 1 serratura verde militare 1 perno di fissaggio

Serratura per modello 3005

KIN.1116

Contiene: 1 serratura nera 1 perno di fissaggio

Maniglia rivestita in gomma per modello 3005

KIN.1126

Contiene: 1 maniglia arancione 2 perni di fissaggio

Maniglia rivestita in gomma per modello 3005

KIN.1124

Contiene: 1 maniglia color sabbia 2 perni di fissaggio

Maniglia rivestita in gomma per modello 3005

KIN.1122

Contiene: 1 maniglia verde militare 2 perni di fissaggio

Maniglia rivestita in gomma per modello 3005

KIN.1117

Contiene: 1 maniglia nera 2 perni di fissaggio

Targhetta porta nome per modelli 1908-1913-2209-2214-3005-5140

KIN.0497

Contiene: 1 targhetta trasparente in PP

Valvola di pressurizzazione manuale per modelli da 2712 in su (escluso mod. 3005)

KIN.0495

Contiene: 1 valvola nera (+ o-ring + perno) 1 inserto filettato 1 rondella elastica (Seeger)