

this is performance

**FLEX**

# Gamma Prodotti 2022





## Indice

	<b>Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte</b> 4/7
	Accessori per smerigliatrici angolari / smerigliatrici diritte 8/10
	<b>Lavorazione delle superfici in metallo</b> 11
	Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo 14
	<b>Seghe</b> 22
	Accessori per seghetti 23
	<b>Macchine a batteria, giacche termiche a batteria</b> 24
	Accessori per macchine a batteria 42
	<b>Levigatrici per pareti e soffitti</b> 47
	Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti 50
	<b>Levigatura delle superfici</b> 54
	Accessori per la levigatura delle superfici 58
	<b>Macchine per il risanamento</b> 65
	Accessori per utensili di risanamento 68
	<b>Utensili speciali</b> 73
	Accessori per utensili speciali 73
	<b>Martelli tassellatori</b> 73
	Accessori per martelli tassellatori 75
	<b>Aspiratori di sicurezza /Purificatore d'aria per cantieri</b> 78/86
	Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza / Purificatore d'aria per cantieri 80/87
	<b>Mescolatori</b> 88
	Accessori per mescolatori 89
	<b>Tecnica di misurazione/laser</b> 90
	Accessori per tecnica di misurazione laser 92
	<b>Lucidatrici</b> 93
	Accessori per le lucidatrici 99
	<b>Lavorazione della pietra</b> 103
	Accessori per la lavorazione della pietra 105
	<b>Sistema di trasporto L-BOXX®</b> 107

# Gamma Prodotti 2022

## Smerigliatrici angolari



**L 9-11 125**  
**Smerigliatrice angolare 900 watt,**  
**125 mm**  
**Numero d'ordine 492531**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 11500/min.  
Potenza assorbita 900 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 75 x 105 mm  
Peso 2,0 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (437.921) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)




**119,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LE 9-11 125**  
**Smerigliatrice angolare 900 watt**  
**a velocità regolabile, 125 mm**  
**Numero d'ordine 436291**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 6000-11500/min.  
Potenza assorbita 900 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 75 x 105 mm  
Peso 2,0 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (437.921) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)




**144,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
**Smerigliatrice angolare 900 watt**  
**a velocità regolabile, 125 mm**  
**Numero d'ordine 436739**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 6000-11500/min.  
Potenza assorbita 900 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 75 x 105 mm  
Peso 2,0 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (437.921) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (414.204)




**194,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 12-11 125**  
**Smerigliatrice angolare 1200**  
**watt, 125 mm**  
**Numero d'ordine 447676**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 11500/min.  
Potenza assorbita 1200 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 75 x 105 mm  
Peso 2,0 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (437.921) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)




**156,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 1506 VR**  
**Smerigliatrice angolare 1200**  
**watt, 125 mm**  
**Numero d'ordine 437972**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 2200-6800/min.  
Potenza assorbita 1200 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 305 x 73 x 120 mm  
Peso 1,9 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (394.394) ·  
1 impugnatura laterale (194.034) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 flangia di serraggio (191.612) ·  
1 platorello a strappo 115 Ø (208.817) ·  
1 chiave a pioli (100.110)



**349,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 13-10 125-EC**  
**Smerigliatrice angolare da**  
**1300 Watt con motore brushless,**  
**125 mm**  
**Numero d'ordine 495255**

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 10000/min.  
Potenza assorbita 1300 watt  
Potenza erogata 910 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 295 x 75 x 110 mm  
Peso 2,0 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (437.921) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)



**211,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LE 14-7 125 INOX**  
INOXFLEX 1400 watt, lo specialista per l'acciaio inox e legato, 125 mm  
Numero d'ordine 406546

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 2100-7500/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 70 x 110 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (394.394) ·  
1 impugnatura SoftVib (325.376) ·  
1 flangia di serraggio (191.612) ·  
1 dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313.459)




336,00 € Prezzo IVA esclusa



**L 3406 VRG**  
Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità regolabile, 125 mm  
Numero d'ordine 406503

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 2100-7500/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 325 x 74 x 112 mm  
Peso 2,2 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (394.394) ·  
1 impugnatura SoftVib (316.857) ·  
1 flangia di serraggio (191.612) ·  
1 dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313.459)




324,00 € Prezzo IVA esclusa



**L 15-11 125**  
Smerigliatrice angolare 1500 watt con eccezionale capacità di asportazione, 125 mm  
Numero d'ordine 447692

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 11500/min.  
Potenza assorbita 1500 watt  
Potenza erogata 960 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 310 x 75 x 105 mm  
Peso 2,3 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura SoftVib (316.857) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080)



194,00 € Prezzo IVA esclusa



**LB 17-11 125**  
Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con freno, 125 mm  
Numero d'ordine 447625

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 11500/min.  
Potenza assorbita 1700 watt  
Potenza erogata 1050 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 340 x 77 x 105 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura SoftVib (316.857) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080)



249,00 € Prezzo IVA esclusa



**LE 15-11 125**  
Smerigliatrice angolare 1500 watt a velocità regolabile, 125 mm  
Numero d'ordine 447722

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 2800-11500/min.  
Potenza assorbita 1500 watt  
Potenza erogata 960 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 310 x 75 x 105 mm  
Peso 2,3 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura SoftVib (316.857) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080)



219,00 € Prezzo IVA esclusa



**LBE 17-11 125**  
Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm  
Numero d'ordine 447668

Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 2800-11500/min.  
Potenza assorbita 1700 watt  
Potenza erogata 1050 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 340 x 77 x 105 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 101

Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura SoftVib (316.857) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080)



274,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## L 21-8 180 Smerigliatrice angolare 2100 watt, 180 mm Numero d'ordine 392782

Ø max. corpo abrasivo	180 mm
Numero di giri a vuoto	8300/min.
Potenza assorbita	2100 watt
Potenza erogata	1250 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	64 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	495 x 101 x 135 mm
Peso	5,2 kg
Chiave prodotto	102



Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 180 Ø (416.517) ·  
1 impugnatura SoftVib (325.384) ·  
1 flangia di serraggio (338.753) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)

**236,00 € Prezzo IVA esclusa**



## L 21-6 230 Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm Numero d'ordine 391514

Ø max. corpo abrasivo	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500/min.
Potenza assorbita	2100 watt
Potenza erogata	1250 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	64 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	490 x 104 x 90 mm
Peso	5,4 kg
Chiave prodotto	102



Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 230 Ø (338.729) ·  
1 impugnatura SoftVib (325.384) ·  
1 flangia di serraggio (338.753) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave a pioli (100.110)

**224,00 € Prezzo IVA esclusa**



## L 26-6 230 Potente smerigliatrice angolare T-Rex a 2600 watt, 230 mm Numero d'ordine 436704

Ø max. corpo abrasivo	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500/min.
Potenza assorbita	2600 watt
Potenza erogata	1800 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	64 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	500 x 106 x 145 mm
Peso	6,35 kg
Chiave prodotto	102



Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 230 Ø (338.729) ·  
1 impugnatura SoftVib (325.384) ·  
1 flangia di serraggio (338.753) ·  
1 dado a serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253.049) ·  
1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·  
1 chiave a pioli (100.110)

**336,00 € Prezzo IVA esclusa**



## DCG L 26-6 230 Set Sistema di troncatura diamantata, 230 mm Numero d'ordine 494631

Ø max. corpo abrasivo	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500/min.
Potenza assorbita	2600 watt
Potenza erogata	1800 watt
Attacco utensile	M 14
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con barra di guida	55 mm
Ø collare	64 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Chiave prodotto	102



Dotazione:  
1 cuffia di aspirazione per levigatura DCG AG 230 (471.895) ·  
1 mola di troncatura diamantata universale (500.720) ·  
1 set di profili di gomma DCG AG (3 pz) (494.593) ·  
1 DCG AG 230 distanziali ad anello L26/24/22 (494.615) ·  
1 impugnatura SoftVib (325.384) ·  
1 flangia di serraggio (338.753) ·  
1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 valigetta di trasporto a scomparti (499.579)

**574,00 € Prezzo IVA esclusa**




## DCG L 26-6 230 G-Set Sistema di troncatura diamantata, 230 mm Numero d'ordine 494674

Ø max. corpo abrasivo	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500/min.
Potenza assorbita	2600 watt
Potenza erogata	1800 watt
Attacco utensile	M 14
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con barra di guida	55 mm
Ø collare	64 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Chiave prodotto	102

### Dotazione:

- 1 cuffia di aspirazione per levigatura DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 mola di troncatura diamantata universale (500.720) ·
- 1 binario guida GRS 80 (353.280) ·
- 1 set di profili di gomma DCG AG (3 pz) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 distanziali ad anello L26/24/22 (494.615) ·
- 1 impugnatura SoftVib (325.384) ·
- 1 flangia di serraggio (338.753) ·
- 1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·
- 1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·
- 1 chiave a pioli (100.110) ·
- 1 valigetta di trasporto a scomparti (499.579)



**649,00 € Prezzo IVA esclusa**

## Smerigliatrici dritte




### H 1105 VE Smerigliatrice dritta 710 watt a numero di giri ridotto Numero d'ordine 269956

Ø max. corpo abrasivo	50 mm
Attacco utensile	Pinza di serraggio, 6 Ø mm
Numero di giri a vuoto	2500-6500/min.
Potenza assorbita	710 watt
Potenza erogata	420 watt
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 pinza di serraggio 6 mm Ø con dado di serraggio (228.656) ·
- 1 chiave di arresto, apertura 14 (254.917) ·
- 1 chiave semplice, apertura 19 (104.914)



**561,00 € Prezzo IVA esclusa**




### H 1127 VE Smerigliatrice dritta ad ampio campo di regolazione della velocità Numero d'ordine 270067

Ø max. corpo abrasivo	50 mm
Attacco utensile	Pinza di serraggio, 6 Ø mm
Numero di giri a vuoto	10000-30000/min.
Potenza assorbita	710 watt
Potenza erogata	420 watt
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	343 x 70 x 75 mm
Peso	1,8 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 pinza di serraggio 6 mm Ø con dado di serraggio (228.656) ·
- 1 chiave di arresto, apertura 14 (254.917) ·
- 1 chiave semplice, apertura 19 (104.914)



**411,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori per smerigliatrici angolari

### Cuffie di protezione



#### Cuffie per la troncatura

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GU-C D125 48/C	125	1	409774	50,00 €
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389625	89,00 €

### Cuffia aspirante



#### Cuffia di aspirazione per troncatura

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DE AG D125 Set	125	1	445479	92,00 €
DE AG D230 Set	230	1	445487	139,00 €

#### Coperchio per cuffia di protezione

Chiave prodotto 229



Denominazione	Diametro in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GU-AD D125	125	1	446041	42,80 €
GU-AD D180	180	1	446718	63,30 €
GU-AD D230	230	1	446068	74,60 €

#### Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm

Chiave prodotto 229



Denominazione	Diametro in mm	Dimensioni (L x La x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471895	231,00 €

#### Cuffia aspirante con segmento amovibile

Chiave prodotto 229



Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125	125 Ø	1	452572	106,00 €

#### Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300



Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454656	34,90 €

## Mole per troncare



#### Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TCS U 230x22,2	230 Ø 22,2	1	500720	102,00 €



#### Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TSC S 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349046	26,00 €
D-TSC S 230x22,2	230 Ø x 22,2	1	349054	58,20 €



#### Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 115x22,2	115 Ø x 22,2	1	349011	39,30 €
D-TCS P 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349038	41,30 €

## Dischi lamellari di levigatura



#### Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925	49,70 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933	49,70 €



#### SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606	53,90 €

## Accessori per smerigliatrici angolari Ø 180 / Ø 230 mm



#### Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
180 Ø	1	124079	25,90 €

## Sistema a strappo per LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC



**Platello a strappo M 14**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-H D115 M14	115 Ø	1	208817	17,10 €
BP-H D125 M14	125 Ø	1	231983	20,30 €



**Platello a strappo a tampone M 14**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311	20,60 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737	23,40 €



**Carta abrasiva a strappo PURFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644	71,80 €
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652	66,60 €
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660	61,00 €
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679	58,00 €
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687	58,00 €
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695	58,00 €
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709	58,00 €



**Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185	52,60 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193	45,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207	45,40 €



**Cuscinetto in feltro in fibra naturale**  
Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355	52,60 €
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393347	58,00 €

## Spazzole per smerigliatrici angolari



**Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D60 0,3/W M14	60 Ø	1	124516	21,60 €



**Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 Ø	1	124524	32,20 €

## Dado di serraggio rapido



**Dado di serraggio rapido FixTec M 14**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	1	313459	52,50 €



**Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14	1	253049	86,00 €

## Impugnature



**Impugnatura SoftVib**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316857	17,10 €



**Impugnatura SoftVib**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	M 8	1	325376	13,40 €
GS-M M14 SV	M 14	1	325384	15,50 €

# Gamma Prodotti 2022



## Impugnatura laterale Chiave prodotto 300

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-K/II M8	M 8	1	437921	7,40 €



## Impugnatura laterale Chiave prodotto 300

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-K M10	M 10	1	461873	7,40 €

## Accessori per smerigliatrici dritte

### Pinze per H 1105 VE e H 1127 VE



### Pinza di serraggio Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SPZ-H D3	3 Ø	1	229741	53,20 €
SPZ-H D1/4	1/4" Ø	1	229776	53,90 €
SPZ-H D6	6 Ø	1	228656	38,50 €
SPZ-H D8	8 Ø	1	229768	52,50 €

## Valigetta portatile



### Valigia di trasporto L-BOXX® Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €

### Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE 1 HD	1	414204	20,20 €



### Valigetta di trasporto Chiave prodotto 299

Denominazione	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391	76,40 €



### Valigetta di trasporto Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450	1	499579	81,00 €


## Lavorazione delle superfici in metallo



### BSE 8-4 50 Satinatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 453404

Potenza assorbita	800 watt
Potenza erogata	425 watt
Max. Ø utensile	125 mm
Larghezza utensile	50 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1400-4000/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,3 kg
Chiave prodotto	104

Dotazione:  
1 accessorio per satinatura BS 50 (459.577) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229)



**524,00 € Prezzo IVA esclusa**



### BRE 8-4 9 Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit Numero d'ordine 453420

Potenza assorbita	800 watt
Potenza erogata	425 watt
Velocità nastro max.	8 m/sec
Velocità nastro max.	3 m/sec
Larghezza del nastro	4-30 mm
Lunghezza del nastro	533 mm
Max. Ø tubo	50 mm
Numero di giri a vuoto	1400-4000/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,7 kg
Chiave prodotto	104

Dotazione:  
1 accessorio per levigatura a nastro BR 50, senza kit di nastri (459.585) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (457.337)




**761,00 € Prezzo IVA esclusa**



### BRE 8-4 INOX Set Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOXFLEX in set Numero d'ordine 453463

Potenza assorbita	800 watt
Potenza erogata	425 watt
Velocità nastro max.	8 m/sec
Velocità nastro max.	3 m/sec
Larghezza del nastro	4-30 mm
Lunghezza del nastro	533 mm
Max. Ø tubo	50 mm
Numero di giri a vuoto	1400-4000/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg
Chiave prodotto	104

Dotazione:  
1 accessorio per levigatura a nastro BR 50, senza kit di nastri (459.585) ·  
1 testa di levigatura BF 140, senza kit di nastri (459.593) ·  
1 set rulli di ricambio BR 30 Set (459.607) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·  
2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·  
1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·  
1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·  
1 impugnatura laterale (194.034) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm (115.460) ·  
1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (457.337)



**1.099,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## FBE 8-4 140 Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX Numero d'ordine 453455

Potenza assorbita	800 watt
Potenza erogata	425 watt
Velocità nastro max.	8 m/sec
Velocità nastro max.	3 m/sec
Larghezza del nastro	4-30 mm
Lunghezza del nastro	533 mm
Numero di giri a vuoto	1400-4000/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 testa di levigatura BF 140, senza kit di nastri (459.593) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) -
- 2 nastri di levigatura ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) -
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) -
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) -
- 1 impugnatura laterale (194.034) -
- 1 chiave maschio esagonale 5 mm (115.460) -
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) -
- 1 inserto per valigetta (457.337)

611,00 € Prezzo IVA esclusa



361,00 € Prezzo IVA esclusa



## BSE 14-3 100 Satinatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 433411

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. Ø utensile	125 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 accessorio per satinatura BS 100 (433.462)



549,00 € Prezzo IVA esclusa




## BSE 14-3 100 Set Satinatrice TRINOXFLEX con kit Numero d'ordine 433438

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. Ø utensile	125 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 accessorio per satinatura BS 100 (433.462) -
- 1 rullo pneumatico gommato (433.896) -
- 1 pompa d'aria (256.284) -
- 1 nylon abrasivo A 280/fine (256.975) -
- 1 manicotto di superfinitura, S 600 (436.429) -
- 1 manicotto di superfinitura, S 1500 (436.437) -
- 1 manicotti MESHFLEX A 400 (434.612) -
- 3 manicotti ZIRCOFLEX P 80 (434.515) -
- 3 manicotti ZIRCOFLEX P 120 (434.523) -
- 3 manicotti CERAFFLEX K 120 (434.566) -
- 3 manicotti CORUFLEX P 180 (434.574) -
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) -
- 1 inserto per valigetta (433.918)

873,00 € Prezzo IVA esclusa





## BRE 14-3 125 Set Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit Numero d'ordine 433446

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Velocità nastro max.	10 m/sec
Velocità nastro max.	3,5 m/sec
Larghezza del nastro	40 mm
Lunghezza del nastro	760 mm
Max. Ø tubo	125 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	520 x 160 x 220 mm
Peso	3,6 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 accessorio per levigatura a nastro BR 125 (433.470) ·
- 1 nastro di superfinitura S 600 (326.917) ·
- 1 nastro di superfinitura S 1500 (326.933) ·
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240 (326.879) ·
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400 (326.852) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 80 (326.739) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 120 (326.755) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 240 (434.914) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (433.918)

**1.231,00 € Prezzo IVA esclusa**



## BSE 14-3 INOX Set Satinatrice e levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX con kit Numero d'ordine 433454

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. Ø utensile	125 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Velocità nastro max.	10 m/sec
Velocità nastro max.	3,5 m/sec
Larghezza del nastro	40 mm
Lunghezza del nastro	760 mm
Max. Ø tubo	125 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	3,6 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 accessorio per levigatura a nastro BR 125 (433.470) ·
- 1 accessorio per satinatura BS 100 (433.462) ·
- 1 rullo pneumatico gommato (433.896) ·
- 1 pompa d'aria (256.284) ·
- 1 nastro di superfinitura S 600 (326.917) ·
- 1 nastro di superfinitura S 1500 (326.933) ·
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240 (326.879) ·
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400 (326.852) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 80 (326.739) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 120 (326.755) ·
- 5 nastri di levigatura CORUFLEX P 240 (434.914) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (433.918)

**1.369,00 € Prezzo IVA esclusa**




## BBE 14-3 110 Spazzolatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 471097

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. Ø utensile	120 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg
Chiave prodotto	104

### Dotazione:

- 1 accessorio per spazzolatura BB 110 (461.555) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (451.991)



**719,00 € Prezzo IVA esclusa**




## BBE 14-3 110 Set Spazzolatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 461504

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. Ø utensile	120 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg
Chiave prodotto	105

### Dotazione:

- 1 accessorio per spazzolatura BB 110 (461.555) ·
- 1 spazzola in nylon D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 spazzola a trefoli in acciaio D100/85 (465.178) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (451.991)



**899,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## LBR 1506 VRA Levigatrice a nastro 1200 watt per cordoni di saldatura e tubi Numero d'ordine 282499

Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	700 watt
Velocità nastro max.	30 m/sec
Velocità nastro max.	10 m/sec
Larghezza del nastro	40 mm
Lunghezza del nastro	618 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	495 x 150 x 115 mm
Peso	4,2 kg
Chiave prodotto	104




**Dotazione:**  
 1 impugnatura laterale (252.721) ·  
 1 nastro abrasivo ZIRCOFLEX P 60 (445.061) ·  
 1 nastro abrasivo ZIRCOFLEX P 120 (266.132) ·  
 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240 (317.977) ·  
 1 chiave maschio esagonale 5 mm (115.460) ·  
 1 chiave maschio esagonale 6 mm (104.167) ·  
 1 chiave maschio esagonale, 3 mm (178.772)

**899,00 € Prezzo IVA esclusa**



## ST 1005 VE Smerigliatrice rettilinea a dito Numero d'ordine 259540

Potenza assorbita	400 watt
Potenza erogata	220 watt
Corpo abrasivo	39 x 60 mm
Corsa	8 mm
Numero di corse a vuoto	1200-4500/min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni in mm	450 x 70 mm
Peso	2,2 kg
Chiave prodotto	104



**Dotazione:**  
 2 pattini di levigatura con cuscinio di levigatura a strappo (1 serie) ·  
 10 carta abrasiva a strappo, P 60 (258.299) ·  
 10 carta abrasiva a strappo, P 120 (258.300) ·  
 10 carta abrasiva a strappo, P 180 (258.301) ·  
 10 nylon abrasivo a strappo, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·  
 1 chiave maschio esagonale, 3 mm (217.794)

**774,00 € Prezzo IVA esclusa**

## Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo

### Accessori INOXFLEX LE 14-7 125



#### Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Chiave prodotto 220

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 Ø x 1 x 22,2	10	349836	25,60 €



#### Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925	49,70 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933	49,70 €



#### SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606	53,90 €



#### Disco per saldature d'angolo

Chiave prodotto 225

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358711	368,00 €
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358703	337,00 €



#### Disco PYRAFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358819	73,90 €
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358800	73,90 €
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358797	73,90 €
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364592	73,90 €



**Disco a strappo SC-Vlies**  
Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614	68,20 €
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622	55,90 €
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630	55,90 €



**Rete di superfinitura**  
Chiave prodotto 211

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318191	7,70 €
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318205	7,70 €
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320234	7,70 €



**Cuscinetto in feltro in fibra naturale**  
Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393347	58,00 €
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355	52,60 €



**Pasta di lucidatura Poli white**  
Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7	1	255004	12,50 €



**Pasta di lucidatura Poli blue**  
Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7	1	255005	16,20 €



**Crema per lucidatura Poli creme**  
Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1	1	255006	27,20 €



**Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme**  
Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 kit	365041	18,90 €



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727	38,50 €



**Platorello «Hook»**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP D125 H M14	125 Ø x M 14	Hook a strappo	1	364584	23,90 €



**Dado di serraggio rapido FixTec M 14**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	1	313459	52,50 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE LE14-7 INOX	1	367206	20,90 €

## Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Accessorio per satinatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BS 100	1	433462	336,00 €



**Accessorio per levigatura a nastro**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BR 125	1	433470	1.021,00 €



**Accessorio per spazzolatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BB 110	1	461555	416,00 €

# Gamma Prodotti 2022



**Cuffia di aspirazione per troncatrice**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	1	461547	123,00 €

**Setola per cuffia aspirante**  
Chiave prodotto 300



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	1	461563	15,80 €



**Rullo pneumatico gommatto**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433896	107,00 €
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256415	101,00 €



**Pompa d'aria**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
LUP 225-260 BS	1	256284	15,10 €



**Rullo d'espansione**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433926	194,00 €



**Rullo propulsore**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303054	137,00 €



**Set anelli distanziatori**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DRS-BS	6	250522	9,90 €



**Poli-clean**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-PC EC 100x100	100 Ø x 100	extra coarse	1	257375	95,00 €

## Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



**Accessorio per satinatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Larghezza	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BS 50	50	1	459577	336,00 €



**Accessorio per levigatura a nastro**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BR 50	1	459585	630,00 €



**Set rulli di ricambio**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BR 9 Set	1	459615	193,00 €



**Set rulli di ricambio**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BR 30 Set	1	459607	193,00 €



**Accessorio per levigatura a nastro**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF 140	1	459593	504,00 €



**Mola abrasiva per saldature a filetto**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
LK 152	1	503762	546,00 €



**Mola a disco compatta**  
Chiave prodotto 225

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KSC 3S-F 152x3x25	152 x 3 x 25	morbida	1	313416	35,10 €
KSC 6A-M 152x3x25	152 x 3 x 25	duro	1	313424	39,30 €
KSC 3S-F 152x6x25	152 x 6 x 25	morbida	1	313432	44,20 €
KSC 6A-M 152x6x25	152 x 6 x 25	duro	1	313440	48,40 €



**Dado di serraggio rapido FixTec M 14**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	1	313459	52,50 €



**Ruota lamellare abrasiva**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-M P40 100x50	100 Ø x 50	P 40	1	250496	25,90 €
SW-M P60 100x50	100 Ø x 50	P 60	1	250498	25,90 €
SW-M P80 100x50	100 Ø x 50	P 80	1	250499	25,90 €
SW-M P120 100x50	100 Ø x 50	P 120	1	250501	25,90 €
SW-M P180 100x50	100 Ø x 50	P 180	1	250504	29,30 €
SW-M P240 100x50	100 Ø x 50	P 240	1	250505	29,30 €
SW-M P40 100x100	100 Ø x 100	P 40	1	358827	43,10 €
SW-M P60 100x100	100 Ø x 100	P 60	1	358835	43,10 €
SW-M P80 100x100	100 Ø x 100	P 80	1	358843	43,10 €
SW-M P120 100x100	100 Ø x 100	P 120	1	358851	43,10 €
SW-M P180 100x100	100 Ø x 100	P 180	1	358878	48,70 €
SW-M P240 100x100	100 Ø x 100	P 240	1	358886	50,10 €



**Nylon abrasivo**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-VT A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	377910	62,30 €
SW-VT A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	377929	62,30 €
SW-VT A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	377937	62,30 €



**Nylon abrasivo**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-V A80 100x50	100 Ø x 50	A 80	1	250509	21,70 €
SW-V A160 100x50	100 Ø x 50	A 160	1	250510	21,70 €
SW-V A280 100x50	100 Ø x 50	A 280	1	250512	21,70 €
SW-V A400 100x50	100 Ø x 50	A 400	1	250513	21,70 €
SW-V A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	256973	38,90 €
SW-V A180 100x100	100 Ø x 100	A 160	1	256974	38,90 €
SW-V A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	256975	38,90 €
SW-V A400 100x100	100 Ø x 100	A 400	1	256976	38,90 €



**Ruota di levigatura mista**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-M/V P80/A160 100x50	100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250515	23,70 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250516	23,70 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358894	24,10 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256977	41,60 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256978	41,60 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358908	41,60 €



**Nylon abrasivo ripiegato**  
Chiave prodotto 203

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-VG A100 100x100	100 Ø x 100	A 100	1	347272	51,10 €
SW-VG A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	347280	51,10 €
SW-VG A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	347299	51,10 €



**Spazzola in nylon**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135	111,00 €
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143	111,00 €



**Spazzola a trefoli in acciaio**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178	98,00 €



**Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151	146,00 €

# Gamma Prodotti 2022



**Ruota in feltro Poli-Filz**  
Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW-PF 100x50	100 Ø x 50	1	257374	105,00 €



**Disco di lucidatura in cotone**  
Chiave prodotto 210

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100 Ø x 10	8	317950	54,70 €



**Manicotto di superfinitura**  
Chiave prodotto 211

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318175	23,20 €
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318183	23,20 €
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436429	25,20 €
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436437	25,20 €



**Manicotto ZIRCOFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256285	34,90 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256286	34,90 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256287	34,90 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434507	30,10 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434515	30,10 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434523	30,10 €



**Manicotto CORUFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434574	27,30 €
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434582	27,30 €



**Manicotto MESHFLEX**  
Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256288	18,80 €
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256289	19,30 €
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256290	18,50 €
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434590	27,30 €
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434604	27,30 €
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434612	27,30 €



**Nastro adesivo per nastri abrasivi**  
Chiave prodotto 209

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
40 x 5000	1	251838	18,30 €



**Nastro abrasivo ZIRCOFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438464	52,20 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438472	50,70 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438480	50,70 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438499	45,60 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438502	45,60 €



**Nastro abrasivo CORUFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326739	39,90 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326755	37,00 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434906	37,00 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434914	37,00 €



## Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326895	69,30 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326879	58,80 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326852	58,80 €



## Nastro di superfinitura

Chiave prodotto 211

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326917	24,10 €
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326933	24,10 €



## Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

## Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457337	21,00 €
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502812	20,70 €
TKE BSE/BRE14-3	1	433918	30,00 €
TKE BBE	1	451991	29,30 €
TKE BME 18.0-EC	1	502804	20,70 €

## Accessori per FBE 8-4 140



## Braccio di levigatura, 9 mm, a punta

Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensione rullo in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SA 9-S	25 Ø x 9	1	256525	98,00 €



## Braccio di levigatura, 9 mm, bombato

Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensione rullo in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SA 9-B	25 Ø x 9	1	256532	98,00 €



## Braccio di levigatura, 30 mm, rullo piccolo

Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensione rullo in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SA 30-KR	20 Ø x 30	1	255282	161,00 €



## Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande

Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensione rullo in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SA 30-GR	30 Ø x 30	1	258888	131,00 €



## Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303615	20,90 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434620	20,90 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303623	20,90 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257101	24,10 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257105	22,40 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434639	22,70 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257102	22,40 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256538	28,70 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255328	28,70 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434647	27,30 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255329	27,40 €

# Gamma Prodotti 2022

## Nastro abrasivo CORUFLEX Chiave prodotto 200



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434760	20,60 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434779	20,60 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434787	20,60 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434795	23,50 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434809	23,50 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434817	23,50 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434825	29,80 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434833	29,80 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434841	29,80 €

## Nastro abrasivo MESHFLEX Chiave prodotto 201



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318663	26,20 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318671	26,20 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434868	42,70 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318647	35,40 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318655	35,40 €

## Pasta di lucidatura Poli white Chiave prodotto 212



Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7	1	255004	12,50 €

## Pasta di lucidatura Poli blue Chiave prodotto 212



Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7	1	255005	16,20 €

## Crema per lucidatura Poli creme Chiave prodotto 212



Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1	1	255006	27,20 €

## Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme Chiave prodotto 212



Denominazione	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 kit	365041	18,90 €

## Accessori per LBR 1506 VRA

## Nastro abrasivo ZIRCOFLEX Chiave prodotto 200



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223670	39,10 €
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223689	36,70 €
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434876	36,10 €
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266132	36,10 €

## Nastro abrasivo CORUFLEX Chiave prodotto 200



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434884	35,30 €
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434892	35,30 €

## Nastro abrasivo MESHFLEX Chiave prodotto 201



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317969	57,40 €
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317977	49,10 €
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317985	49,10 €

## Accessori per ST 1005 VE

**Dischi abrasivi a strappo**

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
39x60 PU-P60 VE10	39 x 60	P 60	10	258299	22,70 €
39x60 PU-P120 VE10	39 x 60	P 120	10	258300	22,70 €
39x60 PU-P180 VE10	39 x 60	P 180	10	258301	22,70 €

**Velo abrasivo a strappo**

Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
39x60 ME-A240 VE10	39 x 60	A 240	10	258302	25,30 €

**Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare**

Chiave prodotto 300

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	258031	33,50 €

**Supporto per cuscini di levigatura, a punta**

Chiave prodotto 300

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	255265	31,40 €

## Accessori per LP 1503 VR

**Spazzola in nylon**

Chiave prodotto 203

Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100 Ø x 70	S 80	1	251624	130,00 €

# Gamma Prodotti 2022

## Seghe



### RS 11-28 Seghetto universale 1100 watt con avviamento regolabile Numero d'ordine 432776

Numero di corse a vuoto 0-2700/min.  
Corsa 28 mm  
Potenza assorbita 1100 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Max. spessore materiali in legno 230 mm  
Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 510 x 94 x 170 mm  
Peso 3,6 kg  
Chiave prodotto 109

Dotazione:  
1 valigetta di trasporto (436.607)



194,00 € Prezzo IVA esclusa



### RS 13-32 Seghetto da 1300 watt con velocità variabile Numero d'ordine 438383

Numero di corse a vuoto 0-3000/min.  
Corsa 32 mm  
Potenza assorbita 1300 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Max. spessore materiali in legno 230 mm  
Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 510 x 93 x 175 mm  
Peso 4,6 kg  
Chiave prodotto 109

Dotazione:  
1 valigetta di trasporto (455.059)



286,00 € Prezzo IVA esclusa



### RSP 13-32 Seghetto frontale 1300 watt con oscillazione inseribile Numero d'ordine 438367

Numero di corse a vuoto 0-3000/min.  
Corsa 32 mm  
Potenza assorbita 1300 watt  
Potenza erogata 600 watt  
Max. spessore materiali in legno 230 mm  
Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 510 x 93 x 175 mm  
Peso 4,6 kg  
Chiave prodotto 109

Dotazione:  
1 valigetta di trasporto (455.059)



336,00 € Prezzo IVA esclusa



### SBG 4910 Sega a nastro per metallo con telaio orientabile Numero d'ordine 390518

Potenza assorbita 850 watt  
Potenza erogata 445 watt  
Velocità nastro max. 80 m/sec  
Velocità nastro max. 60 m/sec  
Larghezza del nastro sega 13 mm  
Lunghezza del nastro sega 1335 mm  
Larghezza di taglio 45° 68 mm  
Larghezza di taglio 90° 80 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 640 x 310 x 390 mm  
Peso 18 kg  
Chiave prodotto 109

Dotazione:  
1 arresto parallelo (385.247) ·  
1 sega a nastro bimetallica (1 pezzo)




561,00 € Prezzo IVA esclusa



### CSM 4060 Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco Numero d'ordine 307815

Ø lama 185 mm  
Ø foro lama 20 mm  
Profondità di taglio 0-63 mm  
Max. spessore materiale  
in alluminio 250 N/mm<sup>2</sup> 6 mm  
Max. spessore materiale  
in acciaio 400 N/mm<sup>2</sup> 10 mm  
Numero di giri a vuoto 3800/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 720 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 370 x 260 x 200 mm  
Peso 5,4 kg  
Chiave prodotto 109

Dotazione:  
2 lame in metallo duro per acciaio 38  
denti (185 x 20 mm) (312.304) ·  
1 arresto parallelo (312.312) ·  
1 chiave combinata (312.347) ·  
1 occhiali di protezione (1 pezzo) ·  
1 valigetta di trasporto (1 pezzo)



611,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per seghetti

### Accessori per seghetti

#### Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462055	19,90 €
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462063	19,90 €
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462071	23,20 €

#### Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-150 14 VE5	6	150	5	462098	23,20 €
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462101	19,90 €
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462128	25,30 €

#### Lame da demolizione

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462136	38,90 €

#### Lame per il taglio di materiale isolante

Chiave prodotto 251

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-300 W VE2	300	2	462144	38,90 €

#### Lame per legno

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462152	43,10 €

#### Lame per il taglio di pallet

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462160	25,80 €

#### Assortimento di lame per plastica/legno/metallo

Chiave prodotto 251

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi Set VE3	3	462179	13,70 €



### Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS 11-28	1	436607	88,00 €
TK-S RS13-32	1	455059	86,00 €

### Accessori per SBG 4910



### Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Denominazione	Denti per pollice	Dimensioni (L x La x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399485	56,40 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359289	88,00 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359130	88,00 €



### Ganasce

Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SBG-SP 10 VE2	2	388718	29,50 €

### Accessori per CSM 4060



### Lama in metallo duro per acciaio

Chiave prodotto 250

Dimensioni in mm	Denti	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
185 Ø x 20	38	1	312304	103,00 €

# Gamma Prodotti 2022

## Macchine a batteria 10,8 V



### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V «Light Duty» Numero d'ordine 418064

Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	17 Nm
Coppia di serraggio forte max.	34 Nm
Regolazione della coppia	17+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-350/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-1300/min.
Apertura mandrino	0,8 - 10 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	10 mm
Max. Ø di foratura sul legno	25 mm
Dimensioni (L x La x A)	177 x 66 x 175 mm
Peso senza batteria	0,875 kg
Chiave prodotto	113

#### Dotazione:

- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 2 batterie 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8 (418.021) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (440.841)



236,00 € Prezzo IVA esclusa



### DD 2G 10.8-EC Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V Numero d'ordine 418005

Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	32 Nm
Coppia di serraggio forte max.	58 Nm
Regolazione della coppia	20+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-450/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-1700/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	25 mm
Dimensioni (L x La x A)	200 x 66 x 185 mm
Peso senza batteria	1,09 kg
Chiave prodotto	113

#### Dotazione:

- 1 portabit (442.380) ·
- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (440.841)



211,00 € Prezzo IVA esclusa



### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V Numero d'ordine 462764

Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	32 Nm
Coppia di serraggio forte max.	58 Nm
Regolazione della coppia	20+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-450/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-1700/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	25 mm
Dimensioni (L x La x A)	200 x 66 x 185 mm
Peso senza batteria	1,09 kg
Chiave prodotto	113

#### Dotazione:

- 1 portabit (442.380) ·
- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 2 batterie 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8 (418.021) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (440.841)



349,00 € Prezzo IVA esclusa



### PD 2G 10.8-EC Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 10,8 V Numero d'ordine 418013

Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	32 Nm
Coppia di serraggio forte max.	58 Nm
Regolazione della coppia	24+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-450/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-1700/min.
Numero di colpi a vuoto	
1° marcia	0-5850/min.
Numero di colpi a vuoto	
2° marcia	0-22100/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	25 mm
Ø max. di foratura in muratura	13 mm
Dimensioni (L x La x A)	200 x 66 x 185 mm
Peso senza batteria	1,14 kg
Chiave prodotto	113

#### Dotazione:

- 1 portabit (442.380) ·
- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (440.841)



211,00 € Prezzo IVA esclusa

## Macchine a batteria 18,0 V



### DD 2G 18.0-EC C Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V Numero d'ordine 491225

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	56 Nm
Coppia di serraggio forte max.	90 Nm
Regolazione della coppia	23+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-600/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-2300/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	60 mm
Dimensioni (L x La x A)	204 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
1 clip per cintura (430.714) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862)



249,00 € Prezzo IVA esclusa



### DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V Numero d'ordine 504890

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	56 Nm
Coppia di serraggio forte max.	90 Nm
Regolazione della coppia	23+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-600/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-2300/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	60 mm
Dimensioni (L x La x A)	204 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
1 clip per cintura (430.714) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (454.125)



574,00 € Prezzo IVA esclusa



### DD 2G 18.0-EC Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V Numero d'ordine 447498

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	56 Nm
Coppia di serraggio forte max.	90 Nm
Regolazione della coppia	23+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-600/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-2300/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	60 mm
Dimensioni (L x La x A)	204 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
1 clip per cintura (430.714) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (454.125)



299,00 € Prezzo IVA esclusa



### DD 4G 18.0-EC C Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V Numero d'ordine 491292

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	64 Nm
Coppia di serraggio forte max.	135 Nm
Regolazione della coppia	11+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-460/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-910/min.
numero di giri a vuoto	
3° velocità	0-2100/min.
Numero di giri a vuoto	
4° velocità	0-4200/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	76 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 240 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (489.417) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862)



274,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## DD 4G 18.0-EC Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V Numero d'ordine 447765

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	64 Nm
Coppia di serraggio forte max.	135 Nm
Regolazione della coppia	11+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-460/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-910/min.
numero di giri a vuoto	
3° velocità	0-2100/min.
Numero di giri a vuoto	
4° velocità	0-4200/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	76 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 240 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (489.417) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (477.591)

**324,00 € Prezzo IVA esclusa**



## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V Numero d'ordine 482757

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	64 Nm
Coppia di serraggio forte max.	135 Nm
Regolazione della coppia	11+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-460/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-910/min.
numero di giri a vuoto	
3° velocità	0-2100/min.
Numero di giri a vuoto	
4° velocità	0-4200/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	76 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 240 mm
Peso senza batteria	1,5 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (489.417) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (477.591)

**599,00 € Prezzo IVA esclusa**



## PD 2G 18.0-EC C Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V Numero d'ordine 491233

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	56 Nm
Coppia di serraggio forte max.	90 Nm
Regolazione della coppia	24+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-600/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-2300/min.
Numero di percussioni a vuoto	9600-37000/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Ø max. di foratura in muratura	16 mm
Max. Ø di foratura sul legno	60 mm
Dimensioni (L x La x A)	212 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,6 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
1 clip per cintura (430.714) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862)

**249,00 € Prezzo IVA esclusa**



## PD 2G 18.0-EC Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V Numero d'ordine 447501

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia di serraggio morbida max.	56 Nm
Coppia di serraggio forte max.	90 Nm
Regolazione della coppia	24+1
Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-600/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-2300/min.
Numero di percussioni a vuoto	9600-37000/min.
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Ø max. di foratura in muratura	16 mm
Max. Ø di foratura sul legno	60 mm
Dimensioni (L x La x A)	212 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,6 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
1 clip per cintura (430.714) ·  
1 portabit (453.994) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (454.125)

**299,00 € Prezzo IVA esclusa**



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V**  
**Numero d'ordine 504904**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Coppia di serraggio morbida max. 56 Nm  
 Coppia di serraggio forte max. 90 Nm  
 Regolazione della coppia 24+1  
 Numero di giri a vuoto  
 1° velocità 0-600/min.  
 Numero di giri a vuoto  
 2° velocità 0-2300/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 9600-37000/min.  
 Apertura mandrino 1,5 - 13 mm  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Ø max. di foratura in muratura 16 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 60 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 212 x 75 x 201 mm  
 Peso senza batteria 1,6 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (428.698) ·  
 1 clip per cintura (430.714) ·  
 1 portabit (453.994) ·  
 1 alloggiamento bit (430.862) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (454.125)

574,00 € Prezzo IVA esclusa

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC C HD**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo**  
**Numero d'ordine 515698**

Tensione batteria 18,0 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Coppia di serraggio morbida max. 70 Nm  
 Coppia di serraggio forte max. 158 Nm  
 Regolazione della coppia 23  
 Numero di giri a vuoto  
 1° velocità 0-700/min.  
 Numero di giri a vuoto  
 2° velocità 0-2500/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-40000/min.  
 Apertura mandrino 1,5 - 13 mm  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Ø max. di foratura in muratura 16 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 89 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 182 x 75 x 210 mm  
 Peso senza batteria 1,7 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (1 pezzo) ·  
 1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
 1 alloggiamento bit (1 pezzo)

261,00 € Prezzo IVA esclusa



**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo**  
**Numero d'ordine 515671**

Tensione batteria 18,0 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Coppia di serraggio morbida max. 70 Nm  
 Coppia di serraggio forte max. 158 Nm  
 Regolazione della coppia 23  
 Numero di giri a vuoto  
 1° velocità 0-700/min.  
 Numero di giri a vuoto  
 2° velocità 0-2500/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-40000/min.  
 Apertura mandrino 1,5 - 13 mm  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Ø max. di foratura in muratura 16 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 89 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 182 x 75 x 210 mm  
 Peso senza batteria 1,7 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (1 pezzo) ·  
 1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
 1 alloggiamento bit (1 pezzo) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)

311,00 € Prezzo IVA esclusa

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo**  
**Numero d'ordine 515701**

Tensione batteria 18,0 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Coppia di serraggio morbida max. 70 Nm  
 Coppia di serraggio forte max. 158 Nm  
 Regolazione della coppia 23  
 Numero di giri a vuoto  
 1° velocità 0-700/min.  
 Numero di giri a vuoto  
 2° velocità 0-2500/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-40000/min.  
 Apertura mandrino 1,5 - 13 mm  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Ø max. di foratura in muratura 16 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 89 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 182 x 75 x 210 mm  
 Peso senza batteria 1,7 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (1 pezzo) ·  
 1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
 1 alloggiamento bit (1 pezzo) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)

574,00 € Prezzo IVA esclusa



# Gamma Prodotti 2022



## ID 1/4" 18.0-EC C Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V Numero d'ordine 491241

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Regolazione della coppia	3
Posizion di regolazione coppia 1	58 Nm
Posizion di regolazione coppia 2	104 Nm
Posizion di regolazione coppia 3	225 Nm
Numero di giri a vuoto grado 1	0-1500/min.
Numero di giri a vuoto grado 2	0-2000/min.
Numero di giri a vuoto grado 3	0-2500/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 1	0-1300/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 2	0-2800/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 3	0-3300/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Dimensioni (L x La x A)	132 x 75 x 225 mm
Peso senza batteria	1,1 kg
Chiave prodotto	113

### Dotazione:

- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862)



249,00 € Prezzo IVA esclusa



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V Numero d'ordine 504920

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Regolazione della coppia	3
Posizion di regolazione coppia 1	58 Nm
Posizion di regolazione coppia 2	104 Nm
Posizion di regolazione coppia 3	225 Nm
Numero di giri a vuoto grado 1	0-1500/min.
Numero di giri a vuoto grado 2	0-2000/min.
Numero di giri a vuoto grado 3	0-2500/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 1	0-1300/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 2	0-2800/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 3	0-3300/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Dimensioni (L x La x A)	132 x 75 x 225 mm
Peso senza batteria	1,1 kg
Chiave prodotto	113

### Dotazione:

- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (423.238)



574,00 € Prezzo IVA esclusa



## ID 1/4" 18.0-EC Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V Numero d'ordine 459690

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Regolazione della coppia	3
Posizion di regolazione coppia 1	58 Nm
Posizion di regolazione coppia 2	104 Nm
Posizion di regolazione coppia 3	225 Nm
Numero di giri a vuoto grado 1	0-1500/min.
Numero di giri a vuoto grado 2	0-2000/min.
Numero di giri a vuoto grado 3	0-2500/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 1	0-1300/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 2	0-2800/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 3	0-3300/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Dimensioni (L x La x A)	132 x 75 x 225 mm
Peso senza batteria	1,1 kg
Chiave prodotto	113

### Dotazione:

- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 inserto per valigetta (423.238)



299,00 € Prezzo IVA esclusa



## IW 1/2" 18.0-EC C Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V Numero d'ordine 491268

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Regolazione della coppia	3
Posizion di regolazione coppia 1	140 Nm
Posizion di regolazione coppia 2	170 Nm
Posizion di regolazione coppia 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	600-2500/min.
Numero di percussioni a vuoto	3300/min.
Attacco utensile	1/2"
Dimensioni (L x La x A)	140 x 75 x 240 mm
Peso senza batteria	1,1 kg
Chiave prodotto	113

### Dotazione:

- 1 clip per cintura (430.714) ·
- 1 alloggiamento bit (430.862)



249,00 € Prezzo IVA esclusa



**IW 1/2" 18.0-EC**  
**Avvitatore a percussione a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 438308**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Regolazione della coppia 3  
 Posizion di regolazione coppia 1 140 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 2 170 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 3 250 Nm  
 Numero di giri a vuoto 600-2500/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 3300/min.  
 Attacco utensile 1/2"  
 Dimensioni (L x La x A) 140 x 75 x 240 mm  
 Peso senza batteria 1,1 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 clip per cintura (430.714) ·  
 1 alloggiamento bit (430.862) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (423.238)



**299,00 € Prezzo IVA esclusa**



**IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set**  
**Avvitatore a percussione a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 504912**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Regolazione della coppia 3  
 Posizion di regolazione coppia 1 140 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 2 170 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 3 250 Nm  
 Numero di giri a vuoto 600-2500/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 3300/min.  
 Attacco utensile 1/2"  
 Dimensioni (L x La x A) 140 x 75 x 240 mm  
 Peso senza batteria 1,1 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 clip per cintura (430.714) ·  
 1 alloggiamento bit (430.862) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (423.238)



**574,00 € Prezzo IVA esclusa**



**IW 3/4" 18.0-EC C**  
**Avvitatore a percussione a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 492612**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Regolazione della coppia 3  
 Posizion di regolazione coppia 1 300 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 2 590 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 3 1060 Nm  
 Coppia di serraggio 1680 Nm  
 Numero di giri a vuoto grado 1 0-900/min.  
 Numero di giri a vuoto grado 2 0-1000/min.  
 Numero di giri a vuoto grado 3 0-1700/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 1 0-1800/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 2 0-2000/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 3 0-2200/min.  
 Attacco utensile 3/4"  
 Dimensioni (L x La x A) 230 x 82 x 238 mm  
 Peso senza batteria 3,3 kg  
 Chiave prodotto 113



**336,00 € Prezzo IVA esclusa**



**IW 3/4" 18.0-EC**  
**Avvitatore a percussione a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 492620**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Regolazione della coppia 3  
 Posizion di regolazione coppia 1 300 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 2 590 Nm  
 Posizion di regolazione coppia 3 1060 Nm  
 Coppia di serraggio 1680 Nm  
 Numero di giri a vuoto grado 1 0-900/min.  
 Numero di giri a vuoto grado 2 0-1000/min.  
 Numero di giri a vuoto grado 3 0-1700/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 1 0-1800/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 2 0-2000/min.  
 Numero di percussioni a vuoto grado 3 0-2200/min.  
 Attacco utensile 3/4"  
 Dimensioni (L x La x A) 230 x 82 x 238 mm  
 Peso senza batteria 3,3 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (1 pezzo)

**386,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V Numero d'ordine 492647

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Regolazione della coppia	3
Posizion di regolazione coppia 1	300 Nm
Posizion di regolazione coppia 2	590 Nm
Posizion di regolazione coppia 3	1060 Nm
Coppia di serraggio	1680 Nm
Numero di giri a vuoto grado 1	0-900/min.
Numero di giri a vuoto grado 2	0-1000/min.
Numero di giri a vuoto grado 3	0-1700/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 1	0-1800/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 2	0-2000/min.
Numero di percussioni a vuoto grado 3	0-2200/min.
Attacco utensile	3/4"
Dimensioni (L x La x A)	230 x 82 x 238 mm
Peso senza batteria	3,3 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (1 pezzo)

661,00 € Prezzo IVA esclusa



## DW 45 18.0-EC C Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V Numero d'ordine 491276

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia max.	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0-4500/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Max. Ø di vite	4,2 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 203 mm
Peso senza batteria	0,975 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 portabit UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 arresto di profondità (1 pezzo) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo)

249,00 € Prezzo IVA esclusa



## DW 45 18.0-EC Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V Numero d'ordine 447757

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia max.	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0-4500/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Max. Ø di vite	4,2 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 203 mm
Peso senza batteria	0,975 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 portabit UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 arresto di profondità (1 pezzo) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) · 1 valigetta di  
trasporto L-BOXX® 136 (414.085) · 1 in-  
serto per valigetta (466.840)

299,00 € Prezzo IVA esclusa



## DW 45 18.0-EC/2.5 Set Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V Numero d'ordine 467146

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia max.	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0-4500/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Max. Ø di vite	4,2 mm
Dimensioni (L x La x A)	215 x 75 x 203 mm
Peso senza batteria	0,975 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 portabit UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 arresto di profondità (1 pezzo) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
2 batterie 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (466.840)

461,00 € Prezzo IVA esclusa



## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V con caricatore viti Numero d'ordine 466824

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Coppia max.	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0-4500/min.
Attacco utensile	1/4" interno
Max. Ø di vite	4,2 mm
Dimensioni (L x La x A)	337 x 75 x 203 mm
Peso senza batteria	0,975 kg
Chiave prodotto	113



Dotazione:  
1 caricatore viti M-DW 55 (463.698) ·  
1 portabit UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 pezzo di  
466.859) ·  
1 arresto di profondità (1 pezzo) ·  
1 alloggiamento bit (430.862) ·  
1 clip per cintura (1 pezzo) ·  
2 batterie 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (466.840)

599,00 € Prezzo IVA esclusa



**CHE 18.0-EC C**  
**Martello tassellatore combinato a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 491284**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 0-1400/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-4500/min.  
 Max. energia colpo singolo (EPTA) 1,7 J  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 18 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 20 mm  
 Attacco utensile SDS-plus  
 Dimensioni (L x La x A) 280 x 75 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,0 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
 1 arresto di profondità (440.655)

**274,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CHE 2-26 18.0-EC C**  
**Martello tassellatore combinato a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 491314**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 0-980/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-4350/min.  
 Max. energia colpo singolo (EPTA) 2,6 J  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 26 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 30 mm  
 Attacco utensile SDS-plus  
 Dimensioni (L x La x A) 360 x 85 x 230 mm  
 Peso senza batteria 3,18 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 mandrino BF SDS-plus  
 CHE2 (468.835) ·  
 1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
 1 arresto di profondità (417.769)

**324,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CHE 18.0-EC**  
**Martello tassellatore combinato a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 430005**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 0-1400/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-4500/min.  
 Max. energia colpo singolo (EPTA) 1,7 J  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 18 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 20 mm  
 Attacco utensile SDS-plus  
 Dimensioni (L x La x A) 280 x 75 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,0 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
 1 arresto di profondità (440.655) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (435.945)

**336,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CHE 2-26 18.0-EC**  
**Martello tassellatore combinato a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 478482**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 0-980/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-4350/min.  
 Max. energia colpo singolo (EPTA) 2,6 J  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 26 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 30 mm  
 Attacco utensile SDS-plus  
 Dimensioni (L x La x A) 360 x 85 x 230 mm  
 Peso senza batteria 3,18 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 mandrino BF SDS-plus  
 CHE2 (468.835) ·  
 1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
 1 arresto di profondità (417.769) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (1 pezzo)

**374,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CHE 18.0-EC/5.0 Set**  
**Martello tassellatore combinato a**  
**batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 461768**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 0-1400/min.  
 Numero di percussioni a vuoto 0-4500/min.  
 Max. energia colpo singolo (EPTA) 1,7 J  
 Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
 Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 18 mm  
 Max. Ø di foratura sul legno 20 mm  
 Attacco utensile SDS-plus  
 Dimensioni (L x La x A) 280 x 75 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,0 kg  
 Chiave prodotto 113



Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
 1 arresto di profondità (440.655) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (435.945)

**611,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V Numero d'ordine 478474

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 0-980/min.  
Numero di percussioni a vuoto 0-4350/min.  
Max. energia colpo singolo (EPTA) 2,6 J  
Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm  
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 26 mm  
Max. Ø di foratura sul legno 30 mm  
Attacco utensile SDS-plus  
Dimensioni (L x La x A) 360 x 85 x 230 mm  
Peso senza batteria 3,18 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 mandrino BF SDS-plus  
CHE2 (468.835) ·  
1 impugnatura supplementare (436.364) ·  
1 arresto di profondità (417.769) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (1 pezzo)

656,00 € Prezzo IVA esclusa



## JS 18.0-EC C Seghetto alternativo a batteria 18,0 V Numero d'ordine 485403

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
Corsa 26 mm  
Fasi di corsa pendolare 4  
Velocità 1-5 + A  
Campo di oscillazione 0-45°  
Profondità di taglio max. sul legno 120 mm



Max. spessore materiale in lamiera d'acciaio 8 mm  
Dimensioni (L x La x A) 275 x 82 x 197 mm  
Peso senza batteria 2,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 base di protezione (490.237) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
1 protezione contro scheggiature (490.229) ·  
1 adattatore per aspirazione (490.245)

286,00 € Prezzo IVA esclusa



## JS 18.0-EC Seghetto alternativo a batteria 18,0 V Numero d'ordine 493775

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
Corsa 26 mm  
Fasi di corsa pendolare 4  
Velocità 1-5 + A  
Campo di oscillazione 0-45°  
Profondità di taglio max. sul legno 120 mm  
Max. spessore materiale in lamiera d'acciaio 8 mm  
Dimensioni (L x La x A) 275 x 82 x 197 mm  
Peso senza batteria 2,1 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 base di protezione (490.237) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
1 protezione contro scheggiature (490.229) ·  
1 adattatore per aspirazione (490.245) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (490.210)

336,00 € Prezzo IVA esclusa



## JS 18.0-EC/5.0 Set Seghetto alternativo a batteria 18,0 V Numero d'ordine 489778

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
Corsa 26 mm  
Fasi di corsa pendolare 4  
Velocità 1-5 + A  
Campo di oscillazione 0-45°  
Profondità di taglio max. sul legno 120 mm



Max. spessore materiale in lamiera d'acciaio 8 mm  
Dimensioni (L x La x A) 275 x 82 x 197 mm  
Peso senza batteria 2,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 base di protezione (490.237) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
1 protezione contro scheggiature (490.229) ·  
1 adattatore per aspirazione (490.245) ·  
1 serie di lame (490.008) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (490.210)

611,00 € Prezzo IVA esclusa



**JSB 18.0-EC C**  
**Seghetto alternativo a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 489794**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
 Corsa 26 mm  
 Fasi di corsa pendolare 4  
 Velocità 1-5 + A  
 Campo di oscillazione 0-45 °  
 Profondità di taglio max. sul legno 120 mm

Max. spessore materiale  
 in lamiera d'acciaio 8 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 240 x 77 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 base di protezione (490.237) ·  
 1 chiave maschio esagonale 4 mm  
 (102.229) ·  
 1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
 1 protezione contro scheggiature  
 (490.229) ·  
 1 adattatore per aspirazione (490.245)



**286,00 € Prezzo IVA esclusa**



**JSB 18.0-EC/5.0 Set**  
**Seghetto alternativo a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 489786**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
 Corsa 26 mm  
 Fasi di corsa pendolare 4  
 Velocità 1-5 + A  
 Campo di oscillazione 0-45 °  
 Profondità di taglio max. sul legno 120 mm

Max. spessore materiale  
 in lamiera d'acciaio 8 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 240 x 77 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 base di protezione (490.237) ·  
 1 chiave maschio esagonale 4 mm  
 (102.229) ·  
 1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
 1 protezione contro scheggiature  
 (490.229) · 1 adattatore per aspirazione  
 (490.245) · 1 serie di lame (490.008) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136  
 (414.085) · 1 inserto per valigetta  
 (502.316)



**611,00 € Prezzo IVA esclusa**



**JSB 18.0-EC**  
**Seghetto alternativo a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 493783**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di corse a vuoto 0-3500/min.  
 Corsa 26 mm  
 Fasi di corsa pendolare 4  
 Velocità 1-5 + A  
 Campo di oscillazione 0-45 °  
 Profondità di taglio max. sul legno 120 mm

Max. spessore materiale  
 in lamiera d'acciaio 8 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 240 x 77 x 220 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 base di protezione (490.237) ·  
 1 chiave maschio esagonale 4 mm  
 (102.229) ·  
 1 paratrucoli chiuso (1 pezzo) ·  
 1 protezione contro scheggiature  
 (490.229) ·  
 1 adattatore per aspirazione (490.245) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (502.316)



**336,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**RS 29 18.0 C**  
**Seghetto a batteria 18,0 V con**  
**oscillazione inseribile**  
**Numero d'ordine 515981**

Numero di corse a vuoto 0-3100/min.  
 Corsa 29 mm  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Peso senza batteria 2,9 kg  
 Chiave prodotto 113



**199,00 € Prezzo IVA esclusa**



**RSP DW 18.0-EC C**  
**Seghetto a batteria 18,0 V con**  
**oscillazione inseribile**  
**Numero d'ordine 491306**

Numero di corse a vuoto 0-3000/min.  
 Corsa 32 mm  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. spessore materiali in legno 300 mm  
 Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
 Dimensioni (L x La x A) 450 x 170 x 100 mm  
 Peso senza batteria 4,1 kg  
 Chiave prodotto 113



**274,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## RSP DW 18.0-EC Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile Numero d'ordine 466964

Numero di corse a vuoto 0-3000/min.  
Corsa 32 mm  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Max. spessore materiali in legno 300 mm  
Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
Dimensioni (L x La x A) 450 x 170 x 100 mm  
Peso senza batteria 4,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (468.282)



324,00 € Prezzo IVA esclusa



## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile Numero d'ordine 469084

Numero di corse a vuoto 0-3000/min.  
Corsa 32 mm  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Max. spessore materiali in legno 300 mm  
Max. spessore materiali in metallo 20 mm  
Dimensioni (L x La x A) 450 x 170 x 100 mm  
Peso senza batteria 4,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (468.282)



599,00 € Prezzo IVA esclusa


NEW



## CS 45 18.0-EC C Sega circolare manuale a batteria 18,0 V con copertura pendolare Numero d'ordine 517674

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 5400/min.  
Attacco lama 20 mm  
Profondità di taglio 0-46,5 mm  
Ø lama 128 mm  
Dimensioni (L x La x A) 315 x 120 x 262 mm  
Peso senza batteria 2,4 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 arresto parallelo (1 pezzo) ·  
1 lama di circolare (517.682)



186,00 € Prezzo IVA esclusa



## CS 62 18.0-EC C Sega circolare a batteria 18,0 V Numero d'ordine 491322

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 5000/min.  
Campo di oscillazione 0-50 °  
Attacco lama 20 mm  
Profondità di taglio 0-62 mm  
Profondità tagli obliqui 0-38 mm  
Profondità tagli obliqui con barra di guida 0-32 mm  
Ø lama 165 mm  
Impostazione dell'angolo 0°/22,5°/45°/50°  
Dimensioni (L x La x A) 380 x 150 x 200 mm  
Peso senza batteria 3,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 lama di circolare Z 24-WZ (456.012) ·  
1 raccogli polvere (1 pezzo) ·



274,00 € Prezzo IVA esclusa



## CS 62 18.0-EC Sega circolare a batteria 18,0 V Numero d'ordine 417939

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 5000/min.  
Campo di oscillazione 0-50 °  
Attacco lama 20 mm  
Profondità di taglio 0-62 mm  
Profondità tagli obliqui 0-38 mm  
Profondità tagli obliqui con barra di guida 0-32 mm  
Ø lama 165 mm  
Impostazione dell'angolo 0°/22,5°/45°/50°  
Dimensioni (L x La x A) 380 x 150 x 200 mm  
Peso senza batteria 3,1 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 lama di circolare Z 24-WZ (456.012) ·  
1 raccogli polvere (1 pezzo) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 inserto per valigetta (459.380)



324,00 € Prezzo IVA esclusa



**CS 62 18.0-EC/5.0 Set**  
**Sega circolare a batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 454028**

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	5000/min.
Campo di oscillazione	0-50°
Attacco lama	20 mm
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità tagli obliqui	0-38 mm
Profondità tagli obliqui con barra di guida	0-32 mm
Ø lama	165 mm
Impostazione dell'angolo	0°/22,5°/45°/50°
Dimensioni (L x La x A)	380 x 150 x 200 mm
Peso senza batteria	3,1 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
 1 lama di circolare Z 24-WZ (456.012) ·  
 1 raccogli polvere (1 pezzo) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 inserto per valigetta (459.380)

**599,00 € Prezzo IVA esclusa**



**SMS 190 18.0-EC**  
**Sega circolare a trazione a batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 500631**

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	5500/min.
Attacco lama	30 mm
Ø lama	190 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 90°/90°	66 x 245 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 45°/90°	66 x 155 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 90°/45° destra	23 x 245 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 90°/45° sinistra	35 x 245 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 45°/45° destra	16 x 175 mm
Max. profondità/lunghezza di taglio 45°/45° sinistra	35 x 175 mm
Inclinazione a sinistra/destra	0-48°
Inclinazione a sinistra/destra	0-48°
Dimensioni (L x La x A)	720 x 575 x 400 mm
Peso senza batteria	12,9 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
 1 lama di circolare HW Z40 WZ (503.649) ·  
 1 adattatore SAD-C 36 AS (461.636) ·  
 1 premipezzo (504.106) ·  
 1 raccogli polvere (1 pezzo)

**536,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**MT 18.0-EC C**  
**Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX**  
**Numero d'ordine 518409**

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000-20000/min.
Angolo di oscillazione	2x2°
Attacco utensile	StarlockMAX
Livello di pressione acustica	77 dB(A)
Peso senza batteria	1,3 kg
Chiave prodotto	113



**224,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**MT 18.0-EC**  
**Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX**  
**Numero d'ordine 518395**

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000-20000/min.
Angolo di oscillazione	2x2°
Attacco utensile	StarlockMAX
Livello di pressione acustica	77 dB(A)
Peso senza batteria	1,3 kg
Chiave prodotto	113

Dotazione:  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)



**274,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022

**NEW**



## MT 18.0-EC/5.0 Set Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX Numero d'ordine 518417

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 10000-20000/min.  
Angolo di oscillazione 2x2°  
Attacco utensile StarlockMAX  
Livello di pressione acustica 77 dB(A)  
Peso senza batteria 1,3 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)



## MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli Numero d'ordine 495972

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 0-210/325/530/min.  
1° velocità 0-210/325/530/min.  
Numero di giri a vuoto 0-320/490/780/min.  
2° velocità 0-320/490/780/min.  
Attacco utensile M 14  
Ø collare 53 mm  
Max. Ø elica 120 mm  
Dimensioni (L x La x A) 355 x 230 x 320 mm  
Peso senza batteria 4,1 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 elica mescolatrice WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 chiave semplice, apertura 22 (439.975) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882)



**536,00 € Prezzo IVA esclusa**



## MXE 18.0-EC WR2 120 Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli Numero d'ordine 495964

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 0-210/325/530/min.  
1° velocità 0-210/325/530/min.  
Numero di giri a vuoto 0-320/490/780/min.  
2° velocità 0-320/490/780/min.  
Attacco utensile M 14  
Ø collare 53 mm  
Max. Ø elica 120 mm  
Dimensioni (L x La x A) 355 x 230 x 320 mm  
Peso senza batteria 4,1 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 chiave semplice, apertura 22 (439.975) ·  
1 elica mescolatrice WR2 120x600 M14 (368.881)



**349,00 € Prezzo IVA esclusa**

**611,00 € Prezzo IVA esclusa**



## LB 125 18.0-EC C Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499307

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 9000/min.  
Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080)



**286,00 € Prezzo IVA esclusa**



## LB 125 18.0-EC Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499315

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 9000/min.  
Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (444.405)



336,00 € Prezzo IVA esclusa



## LBE 125 18.0-EC C Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499285

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min.

Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080)



311,00 € Prezzo IVA esclusa



## LB 125 18.0-EC/5.0 Set Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499331

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 9000/min.  
Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (444.405)



611,00 € Prezzo IVA esclusa



## LBE 125 18.0-EC Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499293

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min.

Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113

### Dotazione:

1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (444.405)



361,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm Numero d'ordine 499323

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Ø max. corpo abrasivo 125 mm  
Numero di giri a vuoto  
3500 / 4500 / 6500 / 9000/min.  
Attacco utensile M 14  
Dimensioni (L x La x A) 330 x 75 x 120 mm  
Peso senza batteria 1,85 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø (436.860) ·  
1 impugnatura supplementare (450.774) ·  
1 chiave a pioli (100.110) ·  
1 flangia di serraggio (335.282) ·  
1 dado di serraggio (100.080) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (444.405)

636,00 € Prezzo IVA esclusa



## BME 18.0-EC C Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V Numero d'ordine 504491

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø utensile 125 mm  
Larghezza utensile 50 mm  
Attacco utensile Innesto rapido  
Numero di giri a vuoto  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min.  
Peso senza batteria 1,7 kg  
Chiave prodotto 113



286,00 € Prezzo IVA esclusa



## BME 18.0-EC/5.0 Set Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V Numero d'ordine 504505

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø utensile 125 mm  
Larghezza utensile 50 mm  
Attacco utensile Innesto rapido  
Numero di giri a vuoto  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min.  
Peso senza batteria 1,7 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto valigetta TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·  
1 inserto per valigetta (502.804)

561,00 € Prezzo IVA esclusa



## SE 125 18.0-EC/5.0 Set SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo Numero d'ordine 504157

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Max. Ø platorello di supporto 125 mm  
Numero di giri a vuoto  
660 / 930 / 1195 / 1500/min.  
Attacco utensile M 14  
Peso senza batteria 2,2 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 cuffia di protezione SG D125 SE (393.363) ·  
1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 impugnatura supplementare GS-SW SE M8 (507.164) ·  
1 platorello a strappo SP D125-8 H/F (391.727) ·  
1 chiave a denti a gomito (398.365) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm lunga (392.731) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (503.134)

786,00 € Prezzo IVA esclusa



**RFE 40 18.0-EC/5.0 Set**  
**Fresatrice per scanalature dei**  
**supporti grondaia a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 504165**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Numero di giri a vuoto 3800-6200/min.  
 Larghezza massima di piallatura 40 mm  
 Profondità di piallatura 6-8 mm  
 Peso senza batteria 2,96 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 kit lame orientabili in acciaio superrapido HSS (4 pezzi) (241.091) ·  
 1 giravite Torx® (258.861) ·  
 1 chiave semplice, apertura 30/17 (106.461) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (502.820)



**999,00 € Prezzo IVA esclusa**



**VC 6 L MC 18.0**  
**Aspiratore compatto con pulizia**  
**manuale del filtro, 6 l, classe L**  
**Numero d'ordine 481491**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Portata aria max. 1400 lt./min  
 Max. depressione 12000 Pa  
 Superficie filtrante 3000 cm<sup>2</sup>  
 Volume contenitore 6 lt.  
 Dimensioni (L x La x A) 240 x 200 x 400 mm  
 Peso senza batteria 3,3 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 tubo di aspirazione 32 mm Ø 0,5-2,5 m (487.295) ·  
 1 filtro pieghevole sottile classe L (488.151) ·  
 1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L (487.287) ·  
 1 tubo (487.198) ·  
 1 bocchetta per giunti (487.201) ·  
 1 spazzola circolare (487.228) ·  
 1 bocchetta per imbottiture (487.236) ·  
 1 cinghia a tracolla imbottita (487.244)



**211,00 € Prezzo IVA esclusa**



**BW 18.0-EC**  
**Soffiatore a batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 472913**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Velocità dell'aria max. 80 m/sec  
 Max. volume d'aria 3,11 m<sup>3</sup>/min  
 Dimensioni (L x La x A) 740 x 80 x 235 mm  
 Peso senza batteria 1,2 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 3 ugelli (3 pezzi)



**131,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CF 18.0/230**  
**Ventilatore a batteria 18,0 V**  
**Numero d'ordine 503002**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Velocità dell'aria max. 4,9 m/sec  
 Max. volume d'aria 18,25 m<sup>3</sup>/min  
 Livello di pressione acustica 70 dB(A)  
 Tensione di rete V 230 V  
 Frequenza Hz 50+60 Hz  
 Dimensioni (L x La x A) 213 x 304 x 400 mm  
 Peso senza batteria 2,5 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 alimentatore 230 V 50/60 Hz (1 pezzo)



**124,00 € Prezzo IVA esclusa**



**CI 11 18.0**  
**Compressore a batteria 12,0 /**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 506648**

Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Tensione a bordo del veicolo 12 v  
 Max. pressione 11 bar  
 Flusso erogato 13 lt./min  
 Peso senza batteria 1,9 kg  
 Chiave prodotto 113

Dotazione:  
 1 tubo ad alta pressione 0,7 m (1 pezzo) ·  
 1 tubo flessibile di volume 0,35 m (1 pezzo) ·  
 1 attacco per autovalvola (1 pezzo) ·  
 3 adattatori di connessione (3 pezzi)



**124,00 € Prezzo IVA esclusa**



**DWL 2500 10.8/18.0**  
**Lampada LED ricaricabile 10,8 /**  
**18,0 V a spettro completo**  
**Numero d'ordine 486728**

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
 Flusso luminoso (10.8V) 300-2250 lm -  
 (18V) 300-3000 lm  
 Temperatura cromatica 2500 - 6500 CCT  
 Indice di resa cromatica RA ≥ 96 CRI  
 Classe di protezione (con batteria) IP 20  
 Dimensioni (L x La x A) 240 x 230 x 104 mm  
 Peso senza batteria 1,9 kg  
 Chiave prodotto 113

1 treppiedi 511.064 (vedi pagina 92)



**231,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



**CL 2000 18.0**  
Faro LED ricaricabile 18,0 V  
Numero d'ordine 472921

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Flusso luminoso 1200 / 2000 lm  
Dimensioni (L x La x A) 193 x 230 x 190 mm  
Peso senza batteria 2,4 kg  
Chiave prodotto 113




131,00 € Prezzo IVA esclusa

**NEW**



**WL 300 18.0**  
Proiettore portatile LED a batteria da 18.0 V  
Numero d'ordine 513075

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Flusso luminoso 150 / 300 lm  
Dimensioni (L x La x A) 125 x 75 x 205 mm  
Peso senza batteria 0,4 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 clip per cintura (1 pezzo)


69,00 € Prezzo IVA esclusa

**NEW**



**WL 2800 18.0**  
Proiettore portatile a batteria 12,0 / 18,0 V  
Numero d'ordine 504637

Tensione batteria 12 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Flusso luminoso 1000 / 2800 lm  
Campo luminoso 630 mt.  
Raccordo filettato 1/4"  
Peso senza batteria 1,0 kg  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 clip per cintura (1 pezzo)

124,00 € Prezzo IVA esclusa



**RD 10.8/18.0/230**  
Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V  
Numero d'ordine 484857

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Tensione di rete V 230 V  
Frequenza Hz 50+60 Hz  
Frequenza DAB+



174.928 - 239.200 MHz  
Frequenza FM 87.5 - 108 MHz  
Potenza degli altoparlanti 2 x 10 watt  
Classe di protezione IP 64  
Dimensioni (L x La x A) 369 x 212 x 201 mm  
Peso senza batteria 4,3 kg  
Chiave prodotto 113

Dotazione:  
1 alimentatore 230 V 50/60 Hz (496.189) ·  
1 cavo AUX (1 pezzo)

199,00 € Prezzo IVA esclusa

## Giacche termiche a batteria

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 S Men Giacca termica a batteria, in pile Numero d'ordine 512176

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Taglie S  
Peso del materiale 280 g/m<sup>2</sup>  
Lavabile in lavatrice 30 °C  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 adattatore per batteria (456.071)

**149,00 € Prezzo IVA esclusa**

Denominazione	Taglie	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	149,00 €
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	149,00 €
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	149,00 €
TF White 10.8/18.0 XL Men	XL	512184	149,00 €
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	149,00 €
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	149,00 €

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 XS Lady Giacca termica a batteria, in pile Numero d'ordine 512052

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Taglie XS  
Peso del materiale 280 g/m<sup>2</sup>  
Lavabile in lavatrice 30 °C  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 adattatore per batteria (456.071)

**149,00 € Prezzo IVA esclusa**

Denominazione	Taglie	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	149,00 €
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	149,00 €
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	149,00 €
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	149,00 €
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	149,00 €
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	149,00 €

**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 S Men Giacca termica a batteria, in softshell Numero d'ordine 511919

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Taglie S  
Peso del materiale 210 g/m<sup>2</sup>  
Lavabile in lavatrice 30 °C  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 adattatore per batteria (456.071)

**181,00 € Prezzo IVA esclusa**

Denominazione	Taglie	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	XXXL	511978	181,00 €

**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 XS Lady Giacca termica a batteria, in softshell Numero d'ordine 512044

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Taglie XS  
Peso del materiale 210 g/m<sup>2</sup>  
Lavabile in lavatrice 30 °C  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 adattatore per batteria (456.071)

**181,00 € Prezzo IVA esclusa**

Denominazione	Taglie	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	181,00 €
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	181,00 €



### TJ 10.8/18.0 M Giacca termica a batteria, in softshell Numero d'ordine 417998

Tensione batteria 10,8 / 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Taglie M  
Peso del materiale 260 g/m<sup>2</sup>  
Lavabile in lavatrice 30 °C  
Chiave prodotto 113



Dotazione:  
1 adattatore per batteria (456.071)

**171,00 € Prezzo IVA esclusa**

Denominazione	Taglie	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	171,00 €
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	171,00 €
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	171,00 €
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181	171,00 €

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori per macchine a batteria

### Accessori



**Sistema CordlessConnect**  
Chiave prodotto 112

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect	1	512869	124,00 €



**Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape	2	512885	18,10 €



**Batteria agli ioni di litio 10,8 V**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Capacità batteria	Tensione batteria	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418048	74,20 €
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439657	91,00 €



**Batteria agli ioni di litio 18,0 V**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Capacità batteria	Tensione batteria	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445886	98,00 €
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445894	153,00 €



**Caricabatterie rapido 10,8 V**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8	1	418021	63,00 €



**Caricabatterie rapido**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8/18.0	1	417882	91,00 €



**Power 55 R**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
P-Set 55 R	1	491349	321,00 €



**Power 22 Q**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
P-Set 22 Q	1	491357	195,00 €



**Adattatore per batteria**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PS 10.8/18.0	1	456071	55,90 €



**Accessorio di rinvio a 90°**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WV 10.8-EC	1	442372	84,00 €



**Accessorio di rinvio a 90°**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WV 18.0-EC	1	454001	98,00 €



**Mandrino a serraggio rapido**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF 10.8-EC	1	442364	37,70 €



**Mandrino a serraggio rapido**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF 18.0-EC	1	453986	98,00 €



**Caricatore viti**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
M-DW 55	0,5	1	463698	251,00 €



**Portabit**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BV 10.8-EC	1	442380	23,70 €
BV 18.0-EC	1	453994	23,70 €



**Set di inserti**  
Chiave prodotto 234

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DB T-Box Set-1	1	455881	43,10 €



**Bit**  
Chiave prodotto 234

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466859	22,30 €



**Bit**  
Chiave prodotto 234

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395927	6,90 €



**Portabit**  
Chiave prodotto 239

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395919	8,00 €



**Impugnatura supplementare**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD/PD 18,0	1	428698	23,00 €



**Impugnatura supplementare**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489417	36,30 €



**Punta da trapano a secco diamantata**  
Chiave prodotto 233

Denominazione	D in mm	T in mm	L in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386286	65,10 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386294	74,20 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386308	81,00 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386316	110,00 €



**Punta da trapano per piastrelle**  
Chiave prodotto 231

Denominazione	D in mm	T in mm	L in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386324	23,80 €
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386332	25,90 €
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386340	29,70 €

## Accessori per JS/JSB 18.0-EC



**Protezione anti scheggiature**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-P VE3	3	490229	4,10 €



**Pattino scorrevole**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-SC	1	490237	9,50 €



**Arresto parallelo**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Riscontro parallelo JS/JSB 18.0-EC	1	500852	10,20 €



**Adattatore**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD JS/JSB D27	1	490245	11,20 €

# Gamma Prodotti 2022



## Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490172	20,30 €



## Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW VE3	90	3	490164	11,50 €



## Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW VE5	75	5	490156	11,60 €



## Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SWP VE3	90	3	490148	14,40 €



## Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 90 HW VE3	90	3	490121	21,30 €



## Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 66 ME VE5	66	5	490105	18,90 €



## Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 66 MEP VE5	66	5	490113	17,90 €



## Lame in alluminio per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 AL VE5	75	5	490091	16,50 €



## Lame per INOX per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 83 INOX VE3	50	3	490083	40,50 €



## Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490075	17,40 €



## Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489972	18,50 €



## Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489980	17,40 €



## Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489999	23,90 €



## Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490008	12,60 €

## Accessori per CS 45 18.0-EC C



**Lama standard a denti alternati per sega circolare**  
Chiave prodotto 250

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	128 Ø x 20	1	517682	19,00 €



**Premipezzo**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Torchietto	1	504106	53,30 €



**Lama standard**  
Chiave prodotto 250

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	190 Ø x 30	1	503657	81,00 €
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 Ø x 30	1	503649	84,00 €

## Accessori CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Lama standard a denti alternati per sega circolare**  
Chiave prodotto 250

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456012	54,50 €

## Accessori per MT 18.0-EC



**Arresto parallelo e di profondità**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DS MT 18.0	1	519804	19,50 €

## Accessori per RFE 40 18.0-EC



**Lame orientabili in metallo duro HM**  
Chiave prodotto 299

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
21 x 21	4	229555	200,00 €



**Lame orientabili in acciaio super rapido HSS**  
Chiave prodotto 299

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
21 x 21	4	241091	136,00 €



**Adattatore per barra di guida**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GR-A CS 62	1	467065	40,00 €



**Barre di guida GRS**  
Chiave prodotto 258

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800	1	353280	132,00 €
GRS 160	1600	1	359351	189,00 €



**Raccordo per barra di guida GRS**  
Chiave prodotto 258

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	1	353272	127,00 €

## Accessori per SMS 190 18.0-EC



**Base per sega troncatrice, universale**  
Chiave prodotto 259

Denominazione	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WB 110-260	17,2	1	500658	195,00 €

## Accessori per DWL 2500 10.8/18.0



**Supporto magnetico**  
Chiave prodotto 236

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WB-M/DWL	1	491195	40,50 €

# Gamma Prodotti 2022

## Altri accessori



### Borsa di trasporto

Chiave prodotto 236

Denominazione	Dimensioni (L x La x A)	Peso in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502561	110,00 €



### Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107	96,00 €

### Inserto valigetta

Chiave prodotto 299


Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423238	20,60 €
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454125	20,60 €
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440841	20,60 €
TKE DW 45 18.0-EC	1	466840	20,60 €
TKE L125 18.0-EC	1	444405	20,60 €
TKE JS 18.0-EC	1	490210	18,60 €
TKE JSB 18.0-EC	1	502316	18,30 €
TKE CHE 18.0-EC	1	435945	20,60 €
TKE RS 18.0	1	423246	20,60 €
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468282	20,20 €
TKE SE 125 18.0-EC	1	503134	20,70 €
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502820	20,70 €
TKE CS 62 18.0-EC	1	459380	20,20 €

## Levigatrici per pareti e soffitti



### GE 5 Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa Numero d'ordine 405884

Potenza assorbita	500 watt
Potenza erogata	270 watt
Numero di giri a vuoto	1100-1650/min.
Ø abrasivo	225 mm
Attacco utensile	a strappo
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Peso	3,9 kg
Chiave prodotto	106



Dotazione:  
1 platello a strappo supersoft (399.418) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023)

861,00 € Prezzo IVA esclusa



### GE 5 + TB-L+ SH Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa Numero d'ordine 409391

Dotazione:  
1 platello a strappo supersoft (399.418) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



974,00 € Prezzo IVA esclusa



### GE 5 R + TB-L Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa Numero d'ordine 409324

Potenza assorbita	500 watt
Potenza erogata	270 watt
Numero di giri a vuoto	1100-1650/min.
Ø abrasivo	225 mm
Attacco utensile	a strappo
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Peso	3,9 kg
Chiave prodotto	106



Dotazione:  
1 platello a strappo supersoft (399.418) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)

999,00 € Prezzo IVA esclusa



### GE 5 R + TB-L + SH Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa Numero d'ordine 409405

Dotazione:  
1 platello a strappo supersoft (399.418) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.049,00 € Prezzo IVA esclusa



### GE 7 + MH-O Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494461

Potenza assorbita	710 watt
Potenza erogata	410 watt
Numero di giri a vuoto	1100-1650/min.
Ø abrasivo	225 mm
Attacco utensile	a strappo
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Peso	4,2 kg
Chiave prodotto	106




Dotazione:  
1 testa di levigatura tonda MH-O (457.175) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)

1.106,00 € Prezzo IVA esclusa



### GE 7 + MH-O + SH Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494526

Potenza assorbita	710 watt
Potenza erogata	410 watt
Numero di giri a vuoto	1100-1650/min.
Ø abrasivo	225 mm
Attacco utensile	a strappo
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Peso	4,2 kg
Chiave prodotto	106



Dotazione:  
1 testa di levigatura tonda MH-O (457.175) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)

1.144,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## GE 7 + MH-R Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494488

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura a segmenti MH-R (457.183) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.106,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE 7 + MH-T + SH Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494542

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto 3800-5700/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura triangolare MH-T (457.191) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.144,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE 7 + MH-R + SH Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494534

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura a segmenti MH-R (457.183) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.144,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE 7 + MH-X Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494496

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto 3100-4600/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura rotorbitale MH-X (457.205) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)




1.106,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE 7 + MH-T Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494518

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto 3800-5700/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura triangolare MH-T (457.191) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.106,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE 7 + MH-X + SH Levigratrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 494550

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 410 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto 3100-4600/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100°  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Peso 4,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura rotorbitale MH-X (457.205) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (406.708) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.144,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE MH 18.0-EC Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V Numero d'ordine 504025

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 1150-1800/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3950-6200/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3200-5000/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100 °  
Peso senza batteria 2,8 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 anello di serraggio rapido Clip  
SH-FC 32 (406.023) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)




699,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V Numero d'ordine 504068

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 1150-1800/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3950-6200/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3200-5000/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100 °  
Peso senza batteria 4,1 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura rotorbitale MH-X  
(457.205) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip  
SH-FC 32 (406.023) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.069,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V Numero d'ordine 504033

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 1150-1800/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3950-6200/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3200-5000/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100 °  
Peso senza batteria 2,8 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 anello di serraggio rapido Clip  
SH-FC 32 (406.023) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)




831,00 € Prezzo IVA esclusa



## GCE 6-EC Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 497568

Potenza assorbita 600 watt  
Potenza erogata 400 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3800-5700/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3100-4600/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 110 x 150 mm  
Peso 1,2 kg  
Chiave prodotto 106



369,00 € Prezzo IVA esclusa



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V Numero d'ordine 504041

Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Numero di giri a vuoto 1150-1800/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3950-6200/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3200-5000/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Attacco utensile a strappo  
Angolo d'inclinazione testa 100 °  
Peso senza batteria 3,8 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura a segmenti MH-R  
(457.183) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip  
SH-FC 32 (406.023) ·  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.019,00 € Prezzo IVA esclusa



## GCE 6-EC Kit Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 504114

Potenza assorbita 600 watt  
Potenza erogata 400 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T)  
3800-5700/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X)  
3100-4600/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 300 x 110 x 150 mm  
Peso 1,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374  
(414.107) ·  
1 inserto per valigetta (500.798)



469,00 € Prezzo IVA esclusa


# Gamma Prodotti 2022



## GCE 6-EC Kit MH-R Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 504122

Potenza assorbita 600 watt  
Potenza erogata 400 watt  
Numero di giri a vuoto 1100-1650/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-T) 3800-5700/min.  
Numero di corse a vuoto (MH-X) 3100-4600/min.  
Ø abrasivo 225 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 360 x 260 x 210 mm  
Peso 1,2 kg  
Chiave prodotto 106

Dotazione:  
1 testa di levigatura a segmenti MH-R (457.183) -  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374 (414.107) -  
1 inserto per valigetta (500.798)



723,00 € Prezzo IVA esclusa



## GM 340 Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti Numero d'ordine 473278

Prese di collegamento 2 x 230 v  
Attacco utensile tutti i tipi di Giraffe (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)  
Altezza di lavoro max. 3400 mm  
Lunghezza cavo 7,5 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 2630 x 660 x 1680 mm  
Peso 31,5 kg  
Chiave prodotto 106



1.899,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti

### Accessori GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Testa di levigatura tonda Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MH-O D225	1	457175	273,00 €



#### Testa di levigatura con segmento orientabile Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MH-R D225	1	457183	301,00 €



#### Testa di levigatura triangolare Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MH-T 290x290	1	457191	301,00 €



#### Testa di levigatura rotorbitale Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MH-X D225	1	457205	343,00 €



#### Platello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-X D225	1	472603	58,70 €



#### Platello a strappo triangolare Chiave prodotto 205

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x290	1	472611	89,00 €

## Accessori GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



**Prolunga**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GV 50	500	1	409294	195,00 €



**Borsa di trasporto**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni (L x La x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867	135,00 €
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415189	135,00 €



**Inserto per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TBE-T/B GE5/7/18	1	505773	33,30 €



**Impugnatura supplementare**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HZ-S G	1	408972	79,80 €



**Adattatore**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GMA G	1	409308	105,00 €



**Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708	175,00 €



**Adattatore a Clip rapido**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	1	410497	18,80 €



**Anello di serraggio rapido Clip rosso**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	1	406023	2,20 €



**Attacco per Giraffa**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	1	445185	34,30 €

## Piastra di levigatura a strappo, adattatori



**Platello tondo a strappo Ø 225**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483486	67,20 €
KAD D225/13 Set S	supersoft	1	485187	67,20 €
WST700,WSE7				



**Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Tipo	Altezza	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437956	29,00 €
KAD D225/13 H	duro	13	1	483095	35,60 €



**Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Tipo	Altezza	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483109	28,80 €
KAD D225/16 H	duro	16	1	483117	35,40 €



**Interfaccia Ø 225, rotondo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 VE2	2	470678	39,30 €

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori per WST 700 VV e WSE 7



**Testa di levigatura tonda**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VSR D225	1	350346	279,00 €



**Platello tondo a strappo Ø 225**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-H D225-10	duro	1	501344	49,80 €
SP-M D225-10	medium	1	501352	49,80 €
SP-S D225-10	soft	1	501360	49,80 €



**Testa di levigatura triangolare**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VSX 290x290	1	388289	321,00 €



**Platello a strappo triangolare**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-T 209x250	1	354988	56,40 €

## Abrasivo a strappo



**Carta abrasiva a strappo (perforata)**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280739	118,00 €
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260233	118,00 €
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260234	118,00 €
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260235	113,00 €
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282405	113,00 €
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311995	113,00 €
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311987	113,00 €
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260236	113,00 €



**Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350079	64,40 €
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370924	57,40 €
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348503	59,10 €
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348511	55,70 €
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348538	51,70 €
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349216	51,70 €
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349224	51,70 €
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349232	51,70 €
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348546	51,70 €
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370932	52,90 €

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350095	75,90 €
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370940	85,00 €
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348554	96,00 €
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348562	93,00 €
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348570	89,00 €
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349240	89,00 €
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349259	89,00 €
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349267	89,00 €
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348589	89,00 €
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370959	91,00 €

\* 5x P 80/100/120/150/180



## Rete di levigatura a strappo

Chiave prodotto 202

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260237	129,00 €



## Rete di levigatura a strappo

Chiave prodotto 202

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260230	129,00 €



## Rete di superfinitura

Chiave prodotto 201


Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492264	36,80 €
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492272	36,80 €



## Velo abrasivo a strappo

Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281042	93,00 €
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281034	93,00 €



## Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419060	251,00 €
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419079	251,00 €
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419087	251,00 €
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419095	251,00 €

## Altri accessori



## Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107	96,00 €

## Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE GCE 6-EC + teste di levigatura	1	500798	23,10 €

# Gamma Prodotti 2022

## Levigatura delle superfici, rotativo



### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo Numero d'ordine 391174

Max. Ø plattello di supporto 125 mm  
Numero di giri a vuoto 600-2100/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 380 x 150 x 120 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 cuffia di protezione SG D125 SE (393.363) ·  
1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 impugnatura supplementare SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 plattello a strappo SP D125-8 H/F (391.727) ·  
4 fogli di abrasivi Ø 125 mm (1 kit) ·  
1 chiave a denti a gomito (398.365) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm lunga (392.731) ·  
3 fermacavo (252.188) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (414.158)

**661,00 € Prezzo IVA esclusa**



### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo Numero d'ordine 419206

Max. Ø plattello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 600-2100/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 405 x 200 x 120 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 cuffia di protezione SG D150 SE (419.176) ·  
1 impugnatura supplementare SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 plattello a strappo SP D150-8/6 H/F (419.192) ·  
4 fogli di abrasivi Ø 150 mm (1 kit) ·  
1 chiave a denti a gomito (398.365) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm lunga (392.731) ·  
3 fermacavo (252.188) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (414.158)

**686,00 € Prezzo IVA esclusa**



### BBE 14-3 110 Spazzolatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 471097

Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Max. Ø utensile 120 mm  
Larghezza utensile 100 mm  
Attacco utensile 19 mm  
Numero di giri a vuoto 1000-3500/min.  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 335 x 190 x 210 mm  
Peso 2,9 kg  
Chiave prodotto 104




Dotazione:  
1 accessorio per spazzolatura BB 110 (461.555) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (451.991)

**719,00 € Prezzo IVA esclusa**



### BBE 14-3 110 Set Spazzolatrice TRINOXFLEX Numero d'ordine 461504

Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Max. Ø utensile 120 mm  
Larghezza utensile 100 mm  
Attacco utensile 19 mm  
Numero di giri a vuoto 1000-3500/min.  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 335 x 190 x 210 mm  
Peso 2,9 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 accessorio per spazzolatura BB 110 (461.555) ·  
1 spazzola in nylon D110/85 P46 (465.135) ·  
1 spazzola a trefoli in acciaio D100/85 (465.178) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (451.991)

**899,00 € Prezzo IVA esclusa**



### LG 1704 VR Levigatrice a secco da 1500 Watt senza aspirazione, 180 mm Numero d'ordine 293768

Ø max. corpo abrasivo 180 mm  
Numero di giri a vuoto 1400-4200/min.  
Potenza assorbita 1500 watt  
Potenza erogata 1000 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 334 x 104 x 126 mm  
Peso 2,7 kg  
Chiave prodotto 101



Dotazione:  
1 impugnatura laterale (252.721)


**449,00 € Prezzo IVA esclusa**



## LK 604 Smerigliatrice da 1200 watt senza aspirazione, 180 mm Numero d'ordine 250346

Ø max. corpo abrasivo 180 mm  
 Numero di giri a vuoto 4000/min.  
 Potenza assorbita 1200 watt  
 Potenza erogata 720 watt  
 Attacco utensile M 14  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 415 x 93 x 86 mm  
 Peso 3,2 kg  
 Chiave prodotto 101

Dotazione:  
 1 impugnatura laterale (252.721) ·  
 1 chiave a pioli (100.110) ·  
 1 platorello di supporto elastico per dischi in fibra 180 Ø + dado di serraggio M 14 (124.079)




499,00 € Prezzo IVA esclusa



## SFE 8-2 115 Levigatrice a testa piana 800 watt Numero d'ordine 420565

Potenza assorbita 800 watt  
 Potenza erogata 425 watt  
 Numero di giri a vuoto 700-2300/min.  
 Ø max. corpo abrasivo 115 mm  
 Altezza testa di levigatura 13 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 430 x 83 x 115 mm  
 Peso 2,5 kg  
 Chiave prodotto 105

Dotazione:  
 1 impugnatura laterale (194.034) ·  
 1 carta abrasiva PURFLEX P 40 (381.209) ·  
 1 carta abrasiva PURFLEX P 80 (381.225) ·  
 1 carta abrasiva PURFLEX P 120 (381.241) ·  
 1 cuscinetto in feltro Ø 80 mm con rivestimento in schiuma (296.155)



624,00 € Prezzo IVA esclusa

## Levigatura delle superfici, eccentrico



## XS 713 Levigatrice rotorbitale 230 watt Numero d'ordine 334111

Potenza assorbita 230 watt  
 Potenza erogata 75 watt  
 Numero di corse a vuoto 12000/min.  
 Corsa 1,6 mm  
 Carta abrasiva Ø 125 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x A) 130 x 135 mm  
 Peso 1,3 kg  
 Chiave prodotto 199

Dotazione:  
 1 carta abrasiva a strappo, a 8 fori (1 pezzo) ·  
 1 raccogli polvere (332.992) ·  
 1 adattatore per aspirapolvere (333.026)




124,00 € Prezzo IVA esclusa



## ORE 2-125 EC Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm Numero d'ordine 468894

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Platorello Ø 125 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 156 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105

Dotazione:  
 1 platorello a strappo (468.975) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833)



286,00 € Prezzo IVA esclusa



## ORE 2-125 EC Set Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm Numero d'ordine 468886

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Platorello Ø 125 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 156 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105

Dotazione:  
 1 platorello a strappo (468.975) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
 1 inserto per valigetta (469.017) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)




324,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## ORE 3-150 EC Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm Numero d'ordine 447684

Potenza assorbita 400 watt  
Numero di giri a vuoto 4000 - 10000/min.  
Numero di corse a vuoto 8000 - 20000/min.  
Corsa 3 mm  
Platello Ø 150 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 230 x 150 x 125 mm  
Peso 1,4 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 platello a strappo medio (464.120) ·  
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm (392.731)

**374,00 € Prezzo IVA esclusa**



## ORE 3-150 EC Set Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm Numero d'ordine 486809

Potenza assorbita 400 watt  
Numero di giri a vuoto 4000 - 10000/min.  
Numero di corse a vuoto 8000 - 20000/min.  
Corsa 3 mm  
Platello Ø 150 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 230 x 150 x 125 mm  
Peso 1,4 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 platello a strappo medio (464.120) ·  
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm (392.731) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (486.868)

**431,00 € Prezzo IVA esclusa**



## ORE 5-150 EC Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm Numero d'ordine 447706

Potenza assorbita 400 watt  
Numero di giri a vuoto 4000 - 10000/min.  
Numero di corse a vuoto 8000 - 20000/min.  
Corsa 5 mm  
Platello Ø 150 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 230 x 150 x 125 mm  
Peso 1,4 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 platello a strappo medio (464.120) ·  
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm (392.731)

**374,00 € Prezzo IVA esclusa**



## ORE 5-150 EC Set Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm Numero d'ordine 486817

Potenza assorbita 400 watt  
Numero di giri a vuoto 4000 - 10000/min.  
Numero di corse a vuoto 8000 - 20000/min.  
Corsa 5 mm  
Platello Ø 150 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 230 x 150 x 125 mm  
Peso 1,4 kg  
Chiave prodotto 105




Dotazione:  
1 platello a strappo medio (464.120) ·  
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm (392.731) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (486.868)

**431,00 € Prezzo IVA esclusa**



## X 1107 VE Levigatrice rotorbitale 710 watt con aspirazione della polvere Numero d'ordine 218669

Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 420 watt  
Corsa 8,8 mm  
Numero di corse a vuoto 4300-13000/min.  
Ø max. corpo abrasivo 150 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 310 x 81 x 125 mm  
Peso 2,7 kg  
Chiave prodotto 105



Dotazione:  
1 impugnatura laterale (194.034) ·  
1 chiave semplice, apertura 14 (100.102) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
1 calotta d'impugnatura (239.771) ·  
1 platello a strappo (duro) Ø 150 (228.176) ·  
set iniziale mezzi abrasivi: 5 varie granulometrie (1 kit)

**636,00 € Prezzo IVA esclusa**



## MS 713 Levigatrice orbitale 220 watt Numero d'ordine 332380

Potenza assorbita 220 watt  
Potenza erogata 120 watt  
Numero di corse a vuoto 13000/min.  
Corsa 1,6 mm  
Carta abrasiva 115 x 105 mm  
Fissaggio dell'abrasivo a strappo/graffe  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Peso 1,2 kg  
Dimensioni (L x La x A) 235 x 128 x 144 mm  
Chiave prodotto 199



Dotazione:  
1 perforatore carta (333.018) ·  
1 raccogli polvere (332.992) ·  
1 adattatore per aspirapolvere (333.026)

**124,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**OSE 2-80 EC**  
**Levigratrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri**  
**Numero d'ordine 468932**

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Piastra di levigatura 80 x 130 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 163 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105



Dotazione:  
 1 piastra a strappo (469.009) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833)

**286,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ODE 2-100 EC Set**  
**Levigratrice palmare compatta con regolazione del numero di giri**  
**Numero d'ordine 468908**

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Piastra di levigatura 100 x 150 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 188 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105



Dotazione:  
 1 piastra a strappo (468.991) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (469.017)

**324,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**OSE 2-80 EC Set**  
**Levigratrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri**  
**Numero d'ordine 468924**

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Piastra di levigatura 80 x 130 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 163 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105



Dotazione:  
 1 piastra a strappo (469.009) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833) ·  
 1 inserto per valigetta (469.017) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)


**324,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ODE 2-100 EC**  
**Levigratrice palmare compatta con regolazione del numero di giri**  
**Numero d'ordine 468916**

Potenza assorbita 260 watt  
 Numero di giri a vuoto 8000 - 12000/min.  
 Numero di corse a vuoto 16000 - 24000/min.  
 Corsa 2,0 mm  
 Piastra di levigatura 100 x 150 mm  
 Fissaggio dell'abrasivo a strappo  
 Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 188 x 90 x 120 mm  
 Peso 1,2 kg  
 Chiave prodotto 105



Dotazione:  
 1 piastra a strappo (468.991) ·  
 1 cartuccia microfiltrante PES con filtro (486.833)

**286,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori per la levigatura delle superfici

### Abrasivo per SFE 8-2 115

#### Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195	30,20 €
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209	63,00 €
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217	57,80 €
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225	51,50 €
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233	49,10 €
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241	49,10 €
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268	49,10 €
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276	49,10 €



#### Cuscinetto in feltro

Chiave prodotto 300

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
80 Ø	1	296155	8,00 €

### Abrasivo Ø 125, Ø 150

#### Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185	52,60 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193	45,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207	45,40 €

#### Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 Ø	duro	5	393347	58,00 €
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355	52,60 €



#### Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614	68,20 €
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622	55,90 €
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630	55,90 €



#### Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380520	58,00 €
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380539	55,40 €
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380547	52,50 €
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380555	49,00 €
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380563	49,00 €
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380571	49,00 €
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380598	49,00 €
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380601	49,00 €
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380628	49,00 €
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380636	49,00 €



#### Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644	71,80 €
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652	66,60 €
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660	61,00 €
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679	58,00 €
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687	58,00 €
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695	58,00 €
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709	58,00 €



**Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX**  
Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380717	27,40 €
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380725	22,10 €
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380733	22,10 €




**Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX**  
Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408255	33,00 €
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408263	25,80 €
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408271	25,80 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817	58,50 €
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825	58,50 €
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833	58,50 €
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841	58,50 €
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868	58,50 €
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876	58,50 €
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884	58,50 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951	79,10 €
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978	79,10 €
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986	79,10 €
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994	79,10 €
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001	79,10 €
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028	79,10 €
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036	79,10 €
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044	79,10 €



**Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX**  
Chiave prodotto 200


Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408085	68,20 €
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408166	60,20 €
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408174	57,80 €
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408182	52,60 €
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408190	52,60 €
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408204	52,60 €
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408212	52,60 €
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408220	52,60 €
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408239	52,60 €
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408247	52,60 €

## Abrasivo per XS 713



**Carta abrasiva a strappo PURFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334308	31,10 €
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334324	30,90 €
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334340	29,30 €
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318027	29,30 €
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317993	28,60 €
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318000	29,30 €



**Carta abrasiva a strappo PURFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408018	86,00 €
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408026	76,90 €
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408034	67,20 €
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408042	61,20 €
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408050	61,20 €
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408069	61,20 €
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408077	61,20 €

# Gamma Prodotti 2022

## Abrasivo per OSE



### Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380741	38,60 €
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380768	35,10 €
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380776	33,00 €
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380784	29,40 €
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380792	29,40 €
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380806	29,40 €
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380814	29,40 €
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380822	29,40 €
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380830	29,40 €
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380849	29,40 €



### Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380857	44,10 €
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380865	42,60 €
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380873	38,60 €
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380881	35,10 €
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380903	35,10 €
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380911	35,10 €
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380938	35,10 €



### Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380946	22,80 €
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380954	14,60 €
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380962	14,60 €

## Abrasivo per MS 713



### Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334251	28,70 €
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334286	25,60 €
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332771	24,80 €
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332798	22,70 €
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332801	22,40 €
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332828	22,40 €
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332836	22,40 €

## Abrasivo per ODE



### Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380970	49,70 €
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380989	47,30 €
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380997	43,30 €
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381004	36,80 €
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381012	36,80 €
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381020	36,80 €
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381039	36,80 €
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381047	36,80 €
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381055	36,80 €
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381063	36,80 €



### Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381071	55,40 €
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381098	51,50 €
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381101	49,00 €
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381128	44,10 €
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381136	44,10 €
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381144	44,10 €
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381152	44,10 €



**Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX**  
Chiave prodotto 201

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381160	29,40 €
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381179	22,80 €
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381187	22,80 €



**Cuffia aspirante con segmento orientabile**  
Chiave prodotto 229

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393363	164,00 €



**Cuffia aspirante con segmento orientabile**  
Chiave prodotto 229

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176	230,00 €

## Accessori per SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Paint-Set (Ø 125 mm)**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
P-Box SE 14-2 125	1	393436	135,00 €



**Paint-Set (Ø 150 mm)**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Paint-Set D150	1	408468	144,00 €



**Inox-Set (Ø 125 mm)**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
I-Box SE 14-2 125	1	393428	207,00 €



**Stone-Set (Ø 125 mm)**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
S-Box SE 14-2 125	1	393444	300,00 €



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727	38,50 €
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419192	41,20 €



**Spazzola circolare**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Attacco utensile	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409030	53,50 €



**Spazzola perimetrale**  
Chiave prodotto 300

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394076	34,90 €
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421138	81,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	1	419184	32,30 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146	86,00 €



**Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708	175,00 €



**Impugnatura laterale**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-S SE14-2	1	391581	16,90 €
GS-SW SE M8	1	507164	16,90 €



**Flangia di serraggio**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CF SE 14-2	1	393371	19,00 €



**Dado di serraggio M 14**  
Chiave prodotto 300

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	100080	7,00 €

# Gamma Prodotti 2022



**Dado di serraggio rapido FixTec M 14**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	1	313459	52,50 €



**Chiave di servizio**  
Chiave prodotto 300

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Chiave, a pioli 35x5 piegata a gomito	1	398365	8,40 €



**Chiave esagonale maschio, apertura 6**  
Chiave prodotto 300

Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SW 6	1	104167	2,40 €
con apertura 5	1	392731	5,60 €
SW 4	1	102229	1,10 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077	75,70 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

**Insero valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166	11,80 €
TKE SE 14-2 125/150	1	414158	23,20 €

## Accessori per BBE 14-3 100



**Spazzola in nylon**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135	111,00 €
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143	111,00 €



**Spazzola a trefoli in acciaio**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178	98,00 €



**Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151	146,00 €



**Accessorio per spazzolatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BB 110	1	461555	416,00 €



**Cuffia di aspirazione per troncatura**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	1	461547	123,00 €

**Setola per cuffia aspirante**  
Chiave prodotto 300



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	1	461563	15,80 €

**Insero valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	1	451991	29,30 €

## Accessori per ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



**Platorello a strappo medium**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-M D125-M	125 Ø	1	468975	56,40 €



**Piastra di levigatura a strappo Delta**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-M	100 x 150	1	468991	41,20 €



**Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone)**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486833	58,40 €



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP 80x130-M	80 x 130	1	469009	41,30 €



**Microfiltro in PES**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PF-PES EC	1	486841	38,80 €

## Accessori per ORE 125-2



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8	125 Ø	1	379379*	58,00 €
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436348	56,40 €

## Accessorio per ORE 150-3/ORE 150-5



**Platello a strappo soft**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-S D150	150 Ø	1	408298	74,20 €

## Accessorio per ORE 3-150 / 5-150 EC



**Platello a strappo soft**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-EC S D150	150 Ø	1	464112	72,70 €



**Platello a strappo duro**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150	150 Ø	1	408301	74,20 €

## Accessorio per OSE 80-2



**Platello a strappo medium**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-EC M D150	150 Ø	1	464120	72,70 €



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379344*	41,70 €
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436305	40,20 €

## Accessorio per ODE 100-2



**Platello a strappo duro**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-EC H D150	150 Ø	1	464139	72,70 €



**Piastra di levigatura a strappo Delta**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7	100 x 150	1	379360*	42,60 €
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436321	41,30 €

\* per macchine con codice di ordinazione 379.xxx

# Gamma Prodotti 2022

## Altri accessori OSE, ODE, ORE



**Tubo di aspirazione antistatico**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	1	445045	130,00 €



**Adattatore**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD 27 AS	1	382736	20,40 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE ORE 150-EC	1	486868	19,90 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	1	407704	20,40 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	1	469017	20,60 €

## Accessori LK 604, LG 1704 VR



**Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14**  
Chiave prodotto 205

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
180 Ø	1	124079	25,90 €

## Accessori per XS 713



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
125 Ø	1	334146	11,60 €

## Accessori per X 1107 VE



**Piastra di levigatura a strappo**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	duro	1	228176	43,10 €
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228184	127,00 €

## Macchine per il risanamento, Utensili speciali


**NEW**



### GDE 10 Set Turbo-Jet Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 504203

Potenza assorbita	1010 watt
Potenza erogata	590 watt
Numero di giri a vuoto DGH-R	5800-8700/min.
Numero di giri a vuoto DSH-R	1700-2500/min.
Ø disco	150 mm
Attacco utensile	28 mm Ø
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza	1490 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso senza testa	3,6 kg
Chiave prodotto	106

Dotazione:  
1 mola diamantata Turbo-Jet (504.076) ·  
1 testa di levigatura a segmenti DGH-R (503.819) ·  
1 testa di levigatura a segmenti DSH-R (503.827) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (477.605) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



### RE 16-5 115 RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare

Ø max. corpo abrasivo	115 mm
Max. Ø testa di fresatura	80 mm
Profondità di fresatura	0-6 mm
Numero di giri a vuoto	1900-5500/min.
Potenza assorbita	1600 watt
Potenza erogata	950 watt
Attacco utensile	Geometria della forma
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg
Chiave prodotto	107



Dotazione:  
1 cuffia di aspirazione Ø 115 mm con spazzola (366.528) ·  
1 cuffia per frese Ø 80 (369.314) ·  
1 platello Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) ·  
kit di dischi abrasivi al corindone Ø 115 (1 kit) ·  
1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·  
1 chiave ad anello, apertura 13 (505.072) ·  
1 chiave a pioli (392.537) ·  
1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·  
3 viti di fissaggio, M 8 (3 pezzi) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (414.182)

1.561,00 € Prezzo IVA esclusa


**NEW**



### GDE 10 Set Thermo-Jet Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili Numero d'ordine 504211

Potenza assorbita	1010 watt
Potenza erogata	590 watt
Numero di giri a vuoto DGH-R	5800-8700/min.
Numero di giri a vuoto DSH-R	1700-2500/min.
Ø disco	150 mm
Attacco utensile	28 mm Ø
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza	1490 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso senza testa	3,6 kg
Chiave prodotto	106

Dotazione:  
1 mola diamantata Thermo-Jet (504.092) ·  
1 testa di levigatura a segmenti DGH-R (503.819) ·  
1 testa di levigatura a segmenti DSH-R (503.827) ·  
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 (406.023) ·  
Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria (477.605) ·  
1 borsa di trasporto (408.867)



1.561,00 € Prezzo IVA esclusa



### RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta Numero d'ordine 505005

Dotazione:  
RE 16-5 115 + 1 testa di fresatura a punta Ø 80, M 14 (503.037)

774,00 € Prezzo IVA esclusa



### RE 16-5 115, Kit testa di fresatura piana Numero d'ordine 505013

Dotazione:  
RE 16-5 115 + 1 testa di fresatura piana, Ø 80, M 14 (503.045)

774,00 € Prezzo IVA esclusa



### RE 16-5 115, Kit B-Jet Numero d'ordine 505021

Dotazione:  
RE 16-5 115 + 1 mola diamantata Beton-Jet (503.053)

806,00 € Prezzo IVA esclusa



### RE 16-5 115, Kit E-Jet Numero d'ordine 505048

Dotazione:  
RE 16-5 115 + 1 mola diamantata Estrich-Jet (503.061)

806,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## LD 16-8 125 R Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm

Ø disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800/min.
Potenza assorbita	1600 watt
Potenza erogata	950 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso	3,1 kg
Chiave prodotto	107



### Dotazione:

- 1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta (498.475) ·
- 1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·
- 3 fermacavo (252.188) ·
- 1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·
- 1 chiave a pioli (392.537) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (414.131)



## LDE 16-8 125 R Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere

Ø disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500-7800/min.
Potenza assorbita	1600 watt
Potenza erogata	950 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso	3,1 kg
Chiave prodotto	107



### Dotazione:

- 1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta (498.475) ·
- 1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·
- 3 fermacavo (252.188) ·
- 1 chiave maschio esagonale 4 mm (102.229) ·
- 1 chiave a pioli (392.537) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (414.131)



## LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Numero d'ordine 504939

Dotazione:  
LD 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Turbo-Jet II (453.773)

636,00 € Prezzo IVA esclusa



## LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Numero d'ordine 504963

Dotazione:  
LDE 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Turbo-Jet II (453.773)

649,00 € Prezzo IVA esclusa



## LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Numero d'ordine 504947

Dotazione:  
LD 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Thermo-Jet (359.378)

674,00 € Prezzo IVA esclusa



## LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Numero d'ordine 504971

Dotazione:  
LDE 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Thermo-Jet (359.378)

686,00 € Prezzo IVA esclusa



## LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Numero d'ordine 504955

Dotazione:  
LD 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Estrich-Jet (359.394)

674,00 € Prezzo IVA esclusa



## LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Numero d'ordine 504998

Dotazione:  
LDE 16-8 125 R + 1 mola diamantata  
Estrich-Jet (359.394)

686,00 € Prezzo IVA esclusa



**LD 18-7 125 R**  
**Levigatrice per risanamento da**  
**1800 watt per lavorare in spazi**  
**ristretti, 125 mm**

Ø disco 125 mm  
 Numero di giri a vuoto 7000/min.  
 Potenza assorbita 1800 watt  
 Potenza erogata 1200 watt  
 Attacco utensile M 14  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni  
 (L x La x A) 445 x 155 x 86 mm  
 Peso 4,2 kg  
 Chiave prodotto 107



Dotazione:  
 1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta (498.475) ·  
 1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·  
 3 fermacavo (252.188) ·  
 1 chiave per esagoni cavi (102.229) ·  
 1 chiave a pioli (392.537) ·  
 1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
 1 valigetta di trasporto (444.391)



**LD 18-7 150 R**  
**Levigatrice per risanamento da**  
**1800 watt per lavorare in spazi**  
**ristretti, 150 mm**

Ø disco 150 mm  
 Numero di giri a vuoto 7000/min.  
 Potenza assorbita 1800 watt  
 Potenza erogata 1200 watt  
 Attacco utensile M 14  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni  
 (L x La x A) 495 x 190 x 86 mm  
 Peso 4,3 kg  
 Chiave prodotto 107



Dotazione:  
 1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta (419.176) ·  
 1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·  
 3 fermacavo (252.188) ·  
 1 chiave per esagoni cavi (102.229) ·  
 1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·  
 1 chiave a pioli (392.537) ·  
 1 valigetta di trasporto (444.391)



**LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet**  
**Numero d'ordine 408603**

Dotazione:  
 LD 18-7 125 R + 1 mola diamantata  
 Turbo-Jet (348.899)

**786,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet**  
**Numero d'ordine 418765**

Dotazione:  
 LD 18-7 150 R + 1 mola diamantata  
 Turbo-Jet (418.935)

**824,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet**  
**Numero d'ordine 408611**

Dotazione:  
 LD 18-7 125 R + 1 mola diamantata  
 Thermo-Jet (359.378)

**811,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet**  
**Numero d'ordine 418773**

Dotazione:  
 LD 18-7 150 R + 1 mola diamantata  
 Thermo-Jet (418.919)

**849,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LD 18-7 125 R, Kit E-Jet**  
**Numero d'ordine 408638**

Dotazione:  
 LD 18-7 125 R + 1 mola diamantata  
 Estrich-Jet (359.394)

**811,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**  
**Numero d'ordine 418781**

Dotazione:  
 LD 18-7 150 R + 1 mola diamantata  
 Estrich-Jet (418.927)

**849,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## LD 24-6 180 Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm

Ø disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500/min.
Potenza assorbita	2400 watt
Potenza erogata	1450 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg
Chiave prodotto	107



### Dotazione:

- 1 cuffia di aspirazione con anello in gomma (421.154) ·
- 1 adattatore per aspirazione (393.398) ·
- 1 dado di serraggio M 14 (100.080) ·
- 1 flangia di serraggio, apertura 17 (191.604) ·
- 1 impugnatura a staffa (1 pezzo) ·
- 3 fermacavo (302.538) ·
- 1 chiave maschio esagonale 6 mm (256.832) ·
- 1 chiave a pioli (392.537) ·
- 1 valigetta di trasporto (444.391)



## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Numero d'ordine 420514

Dotazione:  
LD 24-6 180 + 1 mola diamantata Turbo-Jet (420.409)

874,00 € Prezzo IVA esclusa



## LD 24-6 180, Kit TH-Jet Numero d'ordine 418870

Dotazione:  
LD 24-6 180 + 1 mola diamantata Thermo-Jet (359.386)

899,00 € Prezzo IVA esclusa



## LD 24-6 180, Kit E-Jet Numero d'ordine 418862

Dotazione:  
LD 24-6 180 + 1 mola diamantata Estrich-Jet (359.408)

899,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per utensili di risanamento

### Accessori per GDE 10



## Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati

Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DGH-R D150	1	503819	265,00 €



## Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati

Chiave prodotto 209

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DSH-R D150	1	503827	265,00 €



## Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076	307,00 €



## Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223


Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Surface-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084	307,00 €



## Mola diamantata Beton/Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Thermo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092	307,00 €



## Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951	79,10 €
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978	79,10 €
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986	79,10 €
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994	79,10 €
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001	79,10 €
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028	79,10 €
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036	79,10 €
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044	79,10 €



## Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605	203,00 €



## Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco

Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VSB D125	125 Ø	1	350931	263,00 €



## Borsa di trasporto

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni (L x La x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867	135,00 €



## Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708	175,00 €

## Accessori per WST 1000 FV



## Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349623	304,00 €



## Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	1	410497	18,80 €



## Mola diamantata Thermo-Whirljet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323071	321,00 €



## Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-S WST/WSE 7	1	389986	174,00 €



## Mola diamantata Estrich-Whirljet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324361	321,00 €



## Mola diamantata Beton-Whirljet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323063	321,00 €



## Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
125 Ø	1	257246	95,00 €

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori RETECFLEX



**Platello a strappo Ø 115, Bowl**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M RE 115 M14	115 Ø	1	503754	28,70 €



**Carta abrasiva a strappo PURFLEX**  
Chiave prodotto 200

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195	30,20 €
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209	63,00 €
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217	57,80 €
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225	51,50 €
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233	49,10 €
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241	49,10 €
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268	49,10 €
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276	49,10 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197	44,10 €
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200	44,10 €
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219	44,10 €
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227	44,10 €
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235	44,10 €
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243	44,10 €
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251	44,10 €



**Cuffia per frese**  
Chiave prodotto 229

Diametro in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
80 Ø	1	369314	65,00 €



**Cuffia di aspirazione per troncatura**  
Chiave prodotto 229

Diametro in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
115 Ø	1	366528	81,00 €



**Spazzola perimetrale**  
Chiave prodotto 300

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369454	35,40 €



**Chiave di servizio**  
Chiave prodotto 299

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	366536	13,90 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

**Insero valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE RE 14-5	1	414182	23,20 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077	75,70 €

**Insero valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166	11,80 €



**Adattatore a clip**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360	19,30 €



## Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	1	410497	18,80 €



## Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503118	315,00 €



## Testa di fresatura completa, a punta

Chiave prodotto 224

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503037	249,00 €



## Mola in metallo duro TC-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503126	165,00 €



## Frese in metallo duro, a punta

Chiave prodotto 224

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FR-S HM VE12	1 serie	366501	152,00 €



## Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503088	165,00 €



## Testa di fresatura completa, piana

Chiave prodotto 224

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503045	249,00 €

## Accessori per levigatrici di risanamento LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



## Mola diamantata Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359378	213,00 €
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418919	291,00 €
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359386	368,00 €



## Frese dentate in metallo duro, piane

Chiave prodotto 224

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FR-F HM VE12	1 serie	366617	152,00 €



## Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359394	213,00 €
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418927	291,00 €
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359408	368,00 €



## Mola diamantata Beton-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503053	276,00 €



## Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359424	162,00 €



## Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503061	276,00 €



## Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359416	300,00 €



## Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503096	250,00 €

# Gamma Prodotti 2022



**Mola a tazza PKD**  
Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406015	300,00 €
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418943	377,00 €
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420425	447,00 €



**Anello di aspirazione in gomma**  
Chiave prodotto 300

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
125 Ø	1	257246	95,00 €
180 Ø	1	258626	113,00 €



**Mola diamantata Turbo-Jet**  
Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453773	153,00 €
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348899	196,00 €
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418935	272,00 €
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420409	347,00 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077	75,70 €
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €



**Mola diamantata Basis-Cut**  
Chiave prodotto 223

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420417	131,00 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

## Accessori per LD/LDE 16-8 125 R e LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



**Cuffia aspirante con segmento orientabile**  
Chiave prodotto 229

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498475	174,00 €
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176	230,00 €

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE LD 15-10 125	1	414131	23,20 €
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166	11,80 €
TKE 4x D150	1	407704	20,40 €



**Valigetta di trasporto**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391	76,40 €



**Spazzola perimetrale**  
Chiave prodotto 300

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BK-H LD 125	125 Ø	1	504467	30,90 €
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504475	82,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	1	419184	32,30 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146	86,00 €

**Pad di fissaggio**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468118	4,30 €

**Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma**  
Chiave prodotto 229

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SG D125 LD	125 Ø	1	421111	216,00 €
SG D180 LD	180 Ø	1	421154	315,00 €

## Utensili speciali



### MS 1706 FR Set Scanalatore per muri per tagli orizzontali e verticali Numero d'ordine 329673

Profondità di taglio	0-35 mm
Larghezza scanalatura	10-30 mm
Ø disco	140 mm
Numero di giri a vuoto	7500/min.
Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	950 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg
Chiave prodotto	107

Dotazione:  
 2 Mole per troncare Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 mm (334.464) ·  
 1 impugnatura laterale (194.034) ·  
 1 dado a serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253.049) ·  
 1 rosetta distanziale (251.478) ·  
 2 dischi impilabili (318.914) ·  
 2 flange di serraggio (191.612) ·  
 1 scalpello (229.253) ·  
 1 adattatore per aspirazione (408.360) ·  
 3 fermacavo (252.188) ·  
 1 valigetta di trasporto (327.034)



849,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per utensili speciali

### Accessori per MS 1706 FR Set



### Diamantjet VI-Speedcut Chiave prodotto 221

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
140 Ø	1	334464	110,00 €



### Adattatore a clip Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360	19,30 €



### Adattatore a Clip rapido Chiave prodotto 263


Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	1	410497	18,80 €

## Martelli tassellatori



### FHE 2-22 SDS-plus Martello tassellatore 2,3 kg, SDS- plus Numero d'ordine 413674

Numero di giri a vuoto	0-1400/min.
Numero di percussioni a vuoto	0-4300/min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	2,1 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	22 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	26 mm
Potenza assorbita	710 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	345 x 80 x 200 mm
Peso	2,3 kg
Chiave prodotto	114




Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (416.126) ·  
 1 asta di profondità (416.118) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (414.042)

169,00 € Prezzo IVA esclusa



### CHE 2-28 SDS-plus Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus Numero d'ordine 413666

Numero di giri a vuoto	0-1300/min.
Numero di percussioni a vuoto	0-4000/min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	2,7 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	28 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	30 mm
Potenza assorbita	800 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg
Chiave prodotto	114



Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (417.661) ·  
 1 asta di profondità (417.769) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (414.042)


224,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## CHE 2-28 R SDS-plus Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus Numero d'ordine 461490

Numero di giri a vuoto	0-1300/min.
Numero di percussioni a vuoto	0-4000/min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	2,7 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	28 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	30 mm
Potenza assorbita	800 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	390 x 83 x 205 mm
Peso	2,8 kg
Chiave prodotto	114




Dotazione:  
 1 mandrino BF CHE2 (468.843) ·  
 1 mandrino BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 impugnatura supplementare (417.661) ·  
 1 asta di profondità (417.769) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 inserto per valigetta (469.033)

274,00 € Prezzo IVA esclusa



## CHE 4-32 R SDS-plus Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus Numero d'ordine 468029

Numero di giri a vuoto	0-850/min.
Numero di percussioni a vuoto	0-3700/min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	4,8 J
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	32 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	32 mm
Potenza assorbita	900 watt
Attacco utensile	SDS-plus
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	400 x 86 x 235 mm
Peso	4,6 kg
Chiave prodotto	114




Dotazione:  
 1 mandrino BF CHE4 (468.878) ·  
 1 mandrino BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
 1 impugnatura supplementare (436.232) ·  
 1 asta di profondità (417.769) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (469.041)

536,00 € Prezzo IVA esclusa



## CHE 5-40 SDS-max Martello tassellatore combinato 5 kg, SDS-max Numero d'ordine 439665

Numero di giri a vuoto	0-350/min.
Numero di percussioni a vuoto	1300-2900/min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	10 J
Regolazioni scalpello	12
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	40 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura sul legno	32 mm
Potenza assorbita	1150 watt
Attacco utensile	SDS-max
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	475 x 100 x 260 mm
Peso	6,4 kg
Chiave prodotto	114




Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (1 pezzo) ·  
 1 tubetto di grasso (370.894) ·  
 1 valigetta di trasporto (1 pezzo)

636,00 € Prezzo IVA esclusa



## DH 5 SDS-max Martello demolitore 5 kg, SDS-max Numero d'ordine 365920

Numero di percussioni a vuoto	3500/min.
Potenza assorbita	1050 watt
Max. energia colpo singolo (EPTA)	6,7 J
Regolazioni scalpello	12
Attacco utensile	SDS-max
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	445 x 105 x 230 mm
Peso	5,4 kg
Chiave prodotto	114



Dotazione:  
 1 impugnatura supplementare (370.916) ·  
 1 tubetto di grasso (370.894) ·  
 1 valigetta di trasporto (402.583)

599,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per martelli tassellatori

### Accessori per SDS-plus



**Punte SDS 2-plus**  
Chiave prodotto 230

Denominazione	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367931	5,90 €
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367958	4,50 €
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367966	4,50 €
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367974	5,20 €
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367982	4,90 €
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367990	5,60 €
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368008	6,40 €
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368016	8,10 €
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368024	8,80 €
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368032	6,60 €
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368040	8,30 €
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368059	9,90 €
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368067	16,80 €
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368075	17,80 €
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368083	8,40 €
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368091	9,20 €
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368105	13,20 €
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368113	16,80 €
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368121	28,00 €
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368148	26,70 €
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368156	33,20 €
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368164	38,60 €
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368172	41,70 €
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368180	54,60 €
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368199	68,90 €

**Scalpello piatto SDS-plus**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 20x250 SDS-plus	20 x 250	piatto	1	368490	16,70 €

**Scalpello a punta SDS-plus**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 250 SDS-plus	250	a punta	1	368504	16,20 €

**Scalpello a vanga SDS-plus**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 40x250 SDS-plus	40 x 250	a vanga	1	368512	25,50 €

**Scalpello per piastrelle SDS-plus**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 40x250 SDS-plus	40 x 250	piegato	1	368628	28,60 €

**Kit di scalpelli/punte SDS-plus**  
Chiave prodotto 239



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI/HD SET SDS-plus	1	368571	52,90 €

**Set punte per trapano a percussione SDSplus**  
Chiave prodotto 230



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414026	25,10 €

**Set punte per trapano a percussione SDSplus**  
Chiave prodotto 230



Denominazione	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414034	109,00 €

**Mandrino**  
Chiave prodotto 239



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 2	1	468835	45,50 €

**Mandrino**  
Chiave prodotto 239



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 2	1	468843	45,50 €

**Mandrino**  
Chiave prodotto 239



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 4	1	468851	54,50 €

# Gamma Prodotti 2022



**Mandrino**  
Chiave prodotto 239

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 4	1	468878	54,50 €



**Adattatore SDS-plus**  
Chiave prodotto 239

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
	1	368652	17,80 €

## Accessori per SDS-max



**Punte SDS 2-max**  
Chiave prodotto 230

Denominazione	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368202	58,00 €
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368210	63,70 €
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368229	72,20 €
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368237	74,80 €
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368245	81,00 €
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368253	87,00 €



**Punte SDS 4-max**  
Chiave prodotto 230

Denominazione	Diametro in mm	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368261	92,00 €
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368288	87,00 €
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368318	94,00 €
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368326	103,00 €
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368342	127,00 €
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368350	131,00 €
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368369	162,00 €
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368377	92,00 €
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368385	87,00 €
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368393	98,00 €
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368407	102,00 €
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368423	124,00 €
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368431	137,00 €
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368466	165,00 €
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368474	193,00 €

**Scalpello piatto SDS-max**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 25x400 SDS-max	25 x 400	piatto	1	368539	30,10 €

**Scalpello a punta SDS-max**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 400 SDS-max	400	a punta	1	368547	26,50 €

**Scalpello a vanga SDS-max**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 50x400 SDS-max	50 x 400	a vanga	1	368555	48,70 €

**Scalpello per piastrelle SDS-max**  
Chiave prodotto 232



Denominazione	Dimensioni in mm	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 50x300 SDS-max	50 x 300	piegato	1	368563	66,50 €



## Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MEI SET SDS-max	1	368601	61,70 €

## Altri accessori



### Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	290 x 65	1	394025	25,60 €



### Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32 D67	1	513776	68,60 €



### Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

### Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE2-28 R	1	469033	20,90 €
TKE CHE 4-32	1	429104	19,90 €
TKE CHE4-32 R	1	469041	20,90 €

# Gamma Prodotti 2022

## Aspiratori di sicurezza classe compatta




### VC 6 L MC Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L Numero d'ordine 481513

Potenza assorbita watt	1200 watt
Portata aria max.	2280 lt./min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	6 lt.
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Dimensioni	
(L x La x A)	300 x 230 x 440 mm
Peso incl. accessori	4,7 kg
Chiave prodotto	112

#### Dotazione:

- 1 tubo di aspirazione 32 mm Ø x 2,5 m (487.295) ·
- 1 filtro pieghevole sottile classe L (488.151) ·
- 1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L (487.287) ·
- 1 tubo (487.198) ·
- 1 bocchetta per giunti (487.201) ·
- 1 spazzola circolare (487.228) ·
- 1 bocchetta per imbottiture (487.236) ·
- 1 cinghia a tracolla imbottita (487.244) ·
- 1 carrello (487.252)



144,00 € Prezzo IVA esclusa




### VC 21 L MC Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L Numero d'ordine 405418

Potenza assorbita watt	1000 watt
Portata aria max.	3600 lt./min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	20 lt.
Capacità liquido	11 lt.
Presa di corrente	100-2000 watt
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Dimensioni	
(L x La x A)	430 x 380 x 506 mm
Peso	7,4 kg
Chiave prodotto	112

#### Dotazione:

- 1 tubo di aspirazione 32 mm Ø x 3,5 m con curva (385.484) ·
- 1 elemento filtrante classe L/M (385.085) ·
- tubo di aspirazione INOX 3 x 35 cm (445.207) ·
- 1 bocchetta per pavimenti combinata, commutabile (385.565) ·
- 1 spazzola circolare (385.646) ·
- 1 bocchetta per giunti (385.530) ·
- 1 bocchetta per imbottiture (385.549) ·
- 1 sacchetto filtrante (502.235) ·
- 1 sacco di smaltimento PP (385.107) ·
- 1 supporto per tubo di aspirazione (410.993) ·
- 1 fermacavo (410.705) ·
- 1 adattatore Ø 27-32 mm (385.506)



244,00 € Prezzo IVA esclusa




### VCE 26 L MC Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 25 l, classe L Numero d'ordine 405426

Potenza assorbita watt	1200 watt
Portata aria max.	3600 lt./min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	25 lt.
Capacità liquido	16 lt.
Presa di corrente	100-2600 watt
Lunghezza cavo	7,5 mt.
Dimensioni	
(L x La x A)	475 x 377 x 526 mm
Peso	8,4 kg
Chiave prodotto	112

#### Dotazione:

- 1 tubo di aspirazione 32 mm Ø x 3,5 m con curva (385.484) ·
- 1 elemento filtrante classe L/M (385.085) ·
- tubo di aspirazione INOX 3 x 35 cm (445.207) ·
- 1 bocchetta per pavimenti combinata, commutabile (385.565) ·
- 1 spazzola circolare (385.646) ·
- 1 bocchetta per giunti (385.530) ·
- 1 bocchetta per imbottiture (385.549) ·
- 1 sacchetto filtrante (502.235) ·
- 1 sacco di smaltimento PP (385.107) ·
- 1 supporto per tubo di aspirazione (410.993) ·
- 1 fermacavo (410.705) ·
- 1 tracolla per tubo flessibile (411.108) ·
- 1 scatola per accessori (411.124) ·
- 1 adattatore Ø 27-32 mm (385.506)



361,00 € Prezzo IVA esclusa

## Aspiratori di sicurezza cantiere/officina



### VCE 33 L MC Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 30 l, classe L Numero d'ordine 444103

Potenza assorbita watt 1200 watt  
Portata aria max. 4500 lt./min  
Max. depressione 25000 Pa  
Superficie filtrante 5000 cm<sup>2</sup>  
Volume contenitore 30 lt.  
Capacità liquido 17 lt.  
Presa di corrente 100-2400 watt  
Lunghezza cavo 7,5 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 565 x 385 x 520 mm  
Peso 14,5 kg  
Chiave prodotto 112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·  
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H (445.118) ·  
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M (502.227) ·  
1 sacco di smaltimento PP (445.061) ·  
tubo di aspirazione INOX 3 x 35 cm (445.207) ·  
1 curva (445.010) ·  
1 bocchetta per pavimenti (445.509) ·  
1 bocchetta per giunti (385.530) ·  
1 bocchetta per imbottiture (385.549) ·  
1 spazzola circolare (385.646) ·  
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) ·  
1 accessorio per il fissaggio (1 pezzo) ·  
fermatubo (1 pezzo)

586,00 € Prezzo IVA esclusa



### VCE 33 M AC Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M Numero d'ordine 444138

Potenza assorbita watt 1200 watt  
Portata aria max. 4500 lt./min  
Max. depressione 25000 Pa  
Superficie filtrante 5000 cm<sup>2</sup>  
Volume contenitore 30 lt.  
Capacità liquido 17 lt.  
Presa di corrente 100-2400 watt  
Lunghezza cavo 7,5 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 565 x 385 x 565 mm  
Peso 15,2 kg  
Chiave prodotto 112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 attacco L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H (445.118) ·  
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M (502.227) ·  
1 sacco di smaltimento PP (445.061) ·  
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) ·  
fermatubo (2 pezzi)



956,00 € Prezzo IVA esclusa



999,00 € Prezzo IVA esclusa

### VCE 33 M AC-Set Numero d'ordine 465682

Dotazione:  
VCE 33 M AC + 1 kit di pulizia (445.053)



### VCE 33 L AC Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L Numero d'ordine 444111

Potenza assorbita watt 1200 watt  
Portata aria max. 4500 lt./min  
Max. depressione 25000 Pa  
Superficie filtrante 5000 cm<sup>2</sup>  
Volume contenitore 30 lt.  
Capacità liquido 17 lt.  
Presa di corrente 100-2400 watt  
Lunghezza cavo 7,5 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 565 x 385 x 565 mm  
Peso 15,2 kg  
Chiave prodotto 112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 attacco L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H (445.118) ·  
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M (502.227) ·  
1 sacco di smaltimento PP (445.061) ·  
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) ·  
fermatubo (2 pezzi)

686,00 € Prezzo IVA esclusa



736,00 € Prezzo IVA esclusa



### VCE 33 L AC-Set Numero d'ordine 465674

Dotazione:  
VCE 33 L AC + 1 kit di pulizia (445.053)



### VCE 44 L AC Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L Numero d'ordine 444154

Potenza assorbita watt 1200 watt  
Portata aria max. 4500 lt./min  
Max. depressione 25000 Pa  
Superficie filtrante 5000 cm<sup>2</sup>  
Volume contenitore 42 lt.  
Capacità liquido 26 lt.  
Presa di corrente 100-2400 watt  
Lunghezza cavo 7,5 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 565 x 385 x 650 mm  
Peso 16,7 kg  
Chiave prodotto 112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 attacco L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H (445.118) ·  
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M (502.227) ·  
1 sacco di smaltimento PP (445.061) ·  
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) ·  
fermatubo (2 pezzi)



736,00 € Prezzo IVA esclusa



794,00 € Prezzo IVA esclusa

### VCE 44 L AC-Set Numero d'ordine 465690

Dotazione:  
VCE 44 L AC + 1 kit di pulizia (445.053)

# Gamma Prodotti 2022



## VCE 44 M AC Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M Numero d'ordine 444170

Potenza assorbita watt	1200 watt
Portata aria max.	4500 lt./min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	42 lt.
Capacità liquido	26 lt.
Presa di corrente	100-2400 watt
Lunghezza cavo	7,5 mt.
Dimensioni (L x La x A)	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg
Chiave prodotto	112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS (406.708) - 1 attacco L-BOXX® (445.169) - 1 filtro pieghevole sottile PES L/M/H (445.118) - 1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M (502.227) - 1 sacco di smaltimento PP (445.061) - 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) - fermatubo (2 pezzi)



1.011,00 € Prezzo IVA esclusa



## VCE 44 M AC-Set Numero d'ordine 465704

Dotazione:  
VCE 44 M AC + 1 kit di pulizia (445.053)

1.061,00 € Prezzo IVA esclusa



## VCE 44 H AC Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H Numero d'ordine 444197

Potenza assorbita watt	1200 watt
Portata aria max.	4500 lt./min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	42 lt.
Capacità liquido	26 lt.
Presa di corrente	100-2400 watt
Lunghezza cavo	7,5 mt.
Dimensioni (L x La x A)	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg
Chiave prodotto	112

Dotazione:  
1 tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS (406.708) - 1 attacco L-BOXX® (445.169) - 1 filtro pieghevole sottile PES L/M/H (445.118) - 1 elemento filtrante classe H/HEPA 13 (445.126) - 1 sacco filtrante di sicurezza (445.096) - 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico (445.029) - fermatubo (2 pezzi)



1.199,00 € Prezzo IVA esclusa



## VCE 44 H AC-Kit Numero d'ordine 446025

Dotazione:  
VCE 44 H AC + 1 kit di pulizia (445.053)

1.249,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza

### Accessori per VC 6 L MC



#### Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487295	37,90 €



#### Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAM-CR 32 NL	1	487171	18,90 €



#### Tubo Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
K-C 32 HT	1	487198	18,80 €



#### Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC 6 VE5	5	487287	31,90 €



#### Filtro pieghevole sottile Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 L	1	488151	29,50 €



#### Filtro pieghevole sottile Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 M	1	487260	33,20 €



#### Filtro pieghevole sottile Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 H/HEPA	1	487279	54,60 €



**Bocchetta per giunti**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CN 36x270	1	487201	10,40 €



**Adattatore**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D27-32	1	385506	11,10 €



**Bocchetta per cuscini**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PN 27/36x115	1	487236	12,20 €



**Elemento filtrante**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 21-26 PET M	1	385085	51,80 €



**Spazzola circolare**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RN 27/36x120	1	487228	19,60 €




**Sacchetti filtranti in nylon**  
Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502235	33,60 €



**Carrello**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VC 6 Trolley	1	487252	55,60 €



**Sacco di smaltimento rifiuti**  
Chiave prodotto 260


Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385107	51,10 €



**Cinghia a tracolla imbottita**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SST VC 6	1	487244	27,60 €

## Accessori per VCE 33, 44 L/M/H



**Filtro pieghevole sottile PES**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VCE PES L/M/H	1	445118	79,10 €



**Kit di pulizia**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 VC 6	1	512621	41,30 €



**Elemento filtrante**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VCE44 H/HEPA	1	445126	111,00 €

## Accessori per VC/VCE 21, 26 L MC



**Tubo flessibile di aspirazione**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 32x3,5m	1	385484	53,20 €



**Filtro pieghevole sottile PES**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VFE VCE L/M/H	1	445134	36,50 €

# Gamma Prodotti 2022



## Sacchetti filtranti in nylon

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502227	40,20 €



## Sacchetto filtrante longlife

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-LL VCE 33/44	1	445517	196,00 €



## Sacco filtrante di sicurezza

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SFS VCE H VE5	5	445096	145,00 €



## Sacco di smaltimento rifiuti

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VCE L/M VE5	5	445061	34,00 €



## Staffa

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE-TH	1	445150	76,20 €



## Attacco L-BOXX®

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP	1	445169	30,90 €



## Attacco L-BOXX® Air

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP Air	1	445177	194,00 €



## Attacco per Giraffa

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	1	445185	34,30 €

## Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza VCE



## Sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 112

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect	1	512869	124,00 €



## Nastro a trama in gomma per sistema

CordlessConnect

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape	2	512885	18,10 €



## Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605	203,00 €



## Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708	175,00 €



## Tubo di aspirazione antistatico

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	1	445045	130,00 €



## Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m	1	445037	130,00 €



## Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 32x4m WS 702	1	341355	133,00 €



## Kit per aria secondaria

Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VCE EH 50x4m	1	477621	188,00 €

## Prolunga per tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SHV-C 32x0,5m	1	296953	19,00 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D25-32 AS	1	445029	16,50 €

## Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAM-C R32 AS/NL	1	408697	53,20 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 32 AS	1	445142	18,20 €

## Anello di fissaggio grigio

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32	1	379654	1,70 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 27 AS	1	461628	17,90 €

## Anello di serraggio rapido Clip rosso

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	1	406023	2,20 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 36 AS	1	461636	17,90 €

## Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAM-C 32 AS/NL	1	406716	16,80 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D25-32 AS	1	259827	26,30 €

## Adattatore a clip

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360	19,30 €

## Adattatore

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD 27 AS	1	382736	20,40 €

## Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	1	410497	18,80 €

## Adattatore speciale

Chiave prodotto 263



Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D32 WS/WSK	1	340790	12,90 €

# Gamma Prodotti 2022



**Adattatore speciale**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-C WS/WSE	1	364460	13,20 €



**Adattatore speciale**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-32 R	1	328308	9,30 €



**Adattatore speciale**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-28	1	251847	6,20 €



**Attacco girevole per aspiratore**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD-32 VC/VCE AS	1	340804	12,60 €



**Manicotto di collegamento**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-36	1	257169	29,50 €



**Manicotto di collegamento**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD 32/32	1	296996	23,90 €



**Kit di pulizia**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CLE 50	1	477613	111,00 €



**Kit di pulizia**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS	1	445053	109,00 €



**Kit di pulizia**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451703	134,00 €



**Curva**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
K-C 32 KU AS	1	445010	25,20 €



**Prolunghe**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
V 36x350 INOX VE3	3	445207	49,70 €



**Bocchetta a spazzola**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BN 36x220	1	385557	20,30 €



**Spazzola circolare**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RN 36x120	1	385646	20,30 €



**Bocchetta per cuscini**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PN 36x115	1	385549	12,50 €



**Bocchetta per giunti**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CN 36x300	1	385530	10,60 €



**Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
CNW 36x400	1	385573	91,00 €



**Bocchetta per superfici**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FD D36 90x120mm	1	413437	32,60 €



**Setola per cuffia aspirante**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BL-CNW 36x400 VE2	2	385581	27,20 €



**Bocchetta per pavimenti combinata**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
KN 36x260	1	385565	59,50 €



**Listello di gomma**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GL-CNW 36x400 VE2	2	385603	31,10 €



**Bocchetta con rotelle**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FN-AL 36x370	1	369896	153,00 €



**Adattatore per polvere di foratura**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	290 x 65	1	394025	25,60 €



**Setola per cuffia aspirante**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374075	39,20 €



**fermacavi**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
	1	252188	1,70 €



**Listello di gomma**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374083	51,50 €

## Accessori per VCE 35, 45 L/M/H




**Tubo flessibile di aspirazione**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m	1	299782	77,00 €
SH 32x4m	1	338508	122,00 €



**Bocchetta a clip per pavimenti**  
Chiave prodotto 263

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FN D36x300	1	445509	53,20 €



**Filtro pieghettato sottile PES**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 PES M	1	369829	89,00 €


# Gamma Prodotti 2022



## Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 P M	1	337692	54,60 €



## Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379107	137,00 €



## Sacchetti filtranti di carta

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-P VC/E 35 VE5	5	296961	35,60 €



## Sacchetti filtranti di carta

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-P VCE 45 VE5	5	340758	40,00 €



## Sacchetti filtranti in nylon

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 35 VE5	5	329630	50,00 €



## Sacchetti filtranti in nylon

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 45 VE5	5	402982	60,30 €



## Sacco di smaltimento rifiuti

Chiave prodotto 260

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340766	90,00 €

## Purificatore d'aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M, H



### VAC 800-EC Air Protect 14 Purificatore d'aria con filtro HEPA 14 Numero d'ordine 505749

Potenza assorbita 170 watt  
 Numero di giri a vuoto 0-3930/min.  
 Portata aria max. 544 m<sup>3</sup>/h  
 Superficie filtrante H13 > 7,26 m<sup>2</sup>  
 Protezione 10 VA  
 Uscita dell'aria Ø 125 mm  
 Livello di pressione acustica 1 m, 58 dB(A)  
 Lunghezza cavo 3,5 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 373 x 400 x 508 mm  
 Peso 7,2 kg  
 Chiave prodotto 112



Dotazione:  
 1 filtro HEPA H14 (488.194) ·  
 1 prefiltro G3 (477.699) ·  
 1 filtro grossolano G4 (477.702)

**1.399,00 € Prezzo IVA esclusa**



### VAC 800-EC Purificatore d'aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M Numero d'ordine 477745

Dotazione:  
 10 prefiltri G3 (477.699) ·  
 1 filtro grossolano G4 (477.702) ·  
 1 filtro HEPA H13 (477.737) ·  
 1 tubo flessibile SH 125x5m C (477.672) ·  
 1 pannello antipolvere DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**1.661,00 € Prezzo IVA esclusa**



### VAC 800-EC Air Protect 14 Kit Purificatore d'aria con filtro HEPA 14 Numero d'ordine 501328

Dotazione:  
 1 filtro HEPA H14 (488.194) ·  
 1 filtro HEPA H13 (477.737) ·  
 10 prefiltri G3 (477.699) ·  
 1 filtro grossolano G4 (477.702) ·  
 1 tubo flessibile SH 125x5m C (477.672) ·  
 1 pannello antipolvere DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**1.661,00 € Prezzo IVA esclusa**

## Accessori purificatore d'aria per cantieri




**Adattatore**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D125	1	477648	150,00 €



**Adattatore**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D205	1	488178	175,00 €



**Griglia frontale**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VAC-FG G3	1	477656	97,00 €



**Adattatore per canalizzazione dell'aria**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VAC-AT D315	1	477664	147,00 €



**Tubo flessibile**  
Chiave prodotto 262

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 125x5m C	1	477672	74,20 €
SH 125x6m C	1	488186	88,00 €
SH 205x7,5m C	1	500399	175,00 €



**Tubo flessibile**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SH 125x88m PP	1	477680	104,00 €



**Pannello antipolvere**  
Chiave prodotto 269

Denominazione	Dimensioni (L x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477753	230,00 €




**Prefiltri G3**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
VFE VAC G3	10	477699	33,20 €



**Filtro grossolano G4**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4	1	477702	31,60 €




**Filtro ai carboni attivi G4**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4 AK	1	477710	72,50 €




**Filtro per polveri sottili F7**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VAC F7	1	477729	54,50 €



**Filtro HEPA H13**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H13/HEPA	1	477737	204,00 €



**Filtro HEPA H14**  
Chiave prodotto 261

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H14/HEPA	1	488194	221,00 €

# Gamma Prodotti 2022

## Mescolatori




### MXE 1000 + WR2 120 Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo Numero d'ordine 495883

Numero di giri a vuoto	0-780/min.
Potenza assorbita	1010 watt
Potenza erogata	550 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	120 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg
Chiave prodotto	110

#### Dotazione:

- 1 elica mescolatrice WR2 120x600 M14 (368.881) ·
- 1 chiave semplice, apertura 19 (439.967) ·
- 1 chiave semplice, apertura 22 (439.975)



199,00 € Prezzo IVA esclusa




### MXE 1200 + WR2 140 Miscelatore 1200 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli Numero d'ordine 495921

Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-210/325/530/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-320/490/780/min.
Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	710 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	140 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,8 kg
Chiave prodotto	110

#### Dotazione:

- 1 elica mescolatrice WR2 140x600 M14 (368.997) ·
- 1 chiave semplice, apertura 22 (439.975)



274,00 € Prezzo IVA esclusa




### MXE 1200 + WR2 140 Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli Numero d'ordine 495913

Numero di giri a vuoto	0-210/325/530/min.
Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	710 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	140 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg
Chiave prodotto	110

#### Dotazione:

- 1 elica mescolatrice WR2 140x600 M14 (368.997) ·
- 1 chiave semplice, apertura 22 (439.975)



249,00 € Prezzo IVA esclusa




### MXE 1602 + WR2 160 Miscelatore 1600 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli Numero d'ordine 495948

Numero di giri a vuoto	
1° velocità	0-150/300/530/min.
Numero di giri a vuoto	
2° velocità	0-200/400/780/min.
Potenza assorbita	1600 watt
Potenza erogata	925 watt
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	160 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	343 x 405 x 215 mm
Peso	5,0 kg
Chiave prodotto	110

#### Dotazione:

- 1 elica mescolatrice WR2 160x600 M14 (369.004) ·
- 1 chiave semplice, apertura 22 (439.975)



374,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per mescolatori

### Eliche, M 14 filettatura esterna



**Elica semplice RR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368903	34,30 €



**Elica a spirale WR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368881	39,20 €
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368997	43,10 €
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369004	54,30 €



**Elica a spirale WR3R**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368911	50,40 €
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369012	56,40 €
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369020	64,80 €



**Elica per intonaco PR3L**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369039	83,00 €
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369047	90,00 €



**Elica a spirale WR3L**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369055	50,40 €
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369063	56,70 €
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369071	63,70 €



**Elica a disco SR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368938	39,20 €
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369128	46,90 €
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369136	59,50 €



**Frusta RB**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369152	33,60 €
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369160	39,20 €

### Eliche per attacco al mandrino



**Elica semplice RR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368946	17,40 €
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368954	24,40 €



**Elica a spirale WR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368962	17,80 €
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368970	24,40 €
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368989	33,60 €



**Elica a disco SR2**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369098	18,20 €
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369101	29,40 €



**Frusta RB**  
Chiave prodotto 240

Denominazione	Elica in mm	Quantità materiale in kg	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369144	24,50 €

## Adattatore



**Adattatore SDS-plus M 14**  
Chiave prodotto 239

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	374091	29,30 €



**Prolunga M 14**  
Chiave prodotto 249

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
R-V 400 M14 M/F	400	1	374113	39,90 €

## Tecnica di misurazione/laser



**ALC 8**  
**Laser multilinea autolivellante per la suddivisione visuale dell'ambiente**  
**Numero d'ordine 458600**

Numero linee 1 orizzontale 360°/  
4 verticali più a piombo  
Zona linee visibile 360°/90°  
Precisione ± 0,3 mm/m  
(a piombo ± 0,6 mm/m)  
Campo di autolivellazione ± 3°  
Campo di lavoro max.  
20 m / a piombo 5 mt.  
Autonomia 6 h  
Campo di temperatura -10° - +45 °C  
Categoria laser 2  
Classe di protezione IP 54  
Batteria integrata  
3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Dimensioni (L x A) 130 x 220 mm  
Peso 1,2 kg  
Chiave prodotto 115



Dotazione:  
1 cavo USB (1 pezzo) ·  
1 caricabatteria USB (1 pezzo) ·  
1 valigetta di trasporto (1 pezzo)

**394,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ALC 3/360-G/R 10.8**  
**Laser a croce a 360° con modalità di ricezione**  
**Numero d'ordine 490261**

Tensione batteria 10,8 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 Ah  
Numero linee 1 orizzontale/2 verticale  
Zona linee visibile 360°  
Precisione ± 0,3 mm/m  
Campo di autolivellazione ± 4°  
Campo di lavoro max. 100 mt.  
Campo di lavoro max. con ricevitore 120 mt.  
Autonomia nell'impiego a batteria 6,5 - 12 h  
Campo di temperatura -10° - +40 °C  
Categoria laser 2  
Classe di protezione IP 54  
Dimensioni (L x La x A) 152 x 88 x 130 mm  
Peso senza batteria 0,8 kg  
Chiave prodotto 115



Dotazione:  
1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista (500.763) ·  
1 supporto universale per laser (500.747) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)

**649,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ALC 3/360-G/R 10.8 Set**  
**Laser a croce a 360° con modalità di ricezione**  
**Numero d'ordine 500739**

Dotazione:  
 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista (500.763) ·  
 1 supporto universale per laser (500.747) ·  
 1 batteria 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8 (418.021) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085)



**724,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**RC-ALC 3/360**  
**Ricevitore laser**  
**Numero d'ordine 500755**

Precisione  $\pm 0,5$  mm/10 m,  
 $\pm 3,2$  mm/50 m  
 Campo di lavoro max. 5-70 mt.  
 Autonomia 15 h  
 Batteria integrata Batteria 9V  
 Peso 0,15 kg  
 Chiave prodotto 115

Dotazione:  
 Batteria 9V (1 pezzo) ·  
 1 supporto (1 pezzo)



**94,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ALC 2/1-G/R**  
**Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore**  
**Numero d'ordine 509833**

Numero linee 1 orizzontale/1 verticale  
 Zona linee visibile 110°  
 Precisione  $\pm 0,3$  mm/m  
 Campo di autolivellazione  $\pm 4^\circ$   
 Campo di lavoro max. 50 mt.  
 Campo di lavoro max. con ricevitore 70 mt.  
 Autonomia nell'impiego a batteria 4 - 10 h  
 Campo di temperatura  $-5^\circ - +50^\circ$  C  
 Categoria laser 2  
 Classe di protezione IP 54  
 Batteria integrata 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
 Dimensioni (L x La x A) 57 x 96 x 96,5 mm  
 Peso 0,36 kg  
 Chiave prodotto 115

Dotazione:  
 1 supporto murale magnetico WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
 1 cavo USB (1 pezzo) ·  
 1 caricabatteria USB (1 pezzo) ·  
 1 borsa di trasporto (1 pezzo)



**249,00 € Prezzo IVA esclusa**

**NEW**



**ALC 3/1-G/R**  
**Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore**  
**Numero d'ordine 509841**

Numero linee 1 orizzontale/  
 2 verticali più appiombo  
 Zona linee visibile 110°  
 Precisione  $\pm 0,3$  mm/m  
 (a piombo  $\pm 0,6$  mm/m)  
 Campo di autolivellazione  $\pm 4^\circ$   
 Campo di lavoro max. 20 m / a piombo 5 mt.  
 Campo di lavoro max. con ricevitore 70 mt.  
 Autonomia nell'impiego a batteria 5 - 11 h  
 Campo di temperatura  $-5^\circ - +50^\circ$  C  
 Categoria laser 2  
 Classe di protezione IP 54  
 Batteria integrata 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
 Dimensioni (L x La x A) 60 x 112 x 126 mm  
 Peso 0,53 kg  
 Chiave prodotto 115

Dotazione:  
 1 supporto murale magnetico WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
 1 cavo USB (1 pezzo) ·  
 1 caricabatteria USB (1 pezzo) ·  
 1 borsa di trasporto (1 pezzo)



**324,00 € Prezzo IVA esclusa**

**ADM 60 Li**  
**Distanziometro laser**  
**Numero d'ordine 447862**

Precisione  $\pm 3$  mm  
 Campo di lavoro max. 0,15 - 60 mt.  
 Categoria laser 2  
 Diodi laser visibili  $< 1$  mW, 635 nm  
 Classe di protezione IP 54  
 Batteria integrata 3,7 V 500 mAh / Li-Ion  
 Dimensioni (L x La x A) 30 x 56,5 x 122 mm  
 Peso 0,13 kg  
 Chiave prodotto 115

Dotazione:  
 1 cavo USB (1 pezzo) ·  
 1 caricabatteria USB (1 pezzo) ·  
 1 borsa di trasporto (1 pezzo)



**118,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## ADL 60-P Livella digitale Numero d'ordine 476102

Precisione	$\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ , $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Livella di precisione	0,029°
Lunghezza	600 mm
Classe di protezione	IP 65
Autonomia	100 h
Peso	0,843 kg
Chiave prodotto	115



Dotazione:  
Batterie 2 x AA (2 pezzi) ·  
1 borsa di trasporto (1 pezzo)

169,00 € Prezzo IVA esclusa



## ADL 120-P Livella digitale Numero d'ordine 476110

Precisione	$\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ , $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Livella di precisione	0,029°
Lunghezza	1200 mm
Classe di protezione	IP 65
Autonomia	100 h
Peso	1,51 kg
Chiave prodotto	115



Dotazione:  
Batterie 2 x AA (2 pezzi) ·  
1 borsa di trasporto (1 pezzo)

206,00 € Prezzo IVA esclusa



## LKS 100-300 5/8 Cavalletto per laser Numero d'ordine 398616

Campo di lavoro	1,01 - 3,00 mt.
Raccordo filettato	5/8"
Peso	5,7 kg
Chiave prodotto	115

Dotazione:  
1 cinghia di trasporto (1 pezzo) ·  
1 adattatore LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)

349,00 € Prezzo IVA esclusa



## LKS 65-170 F 1/4 Cavalletto per laser Numero d'ordine 398624

Campo di lavoro	0,65 - 1,65 mt.
Raccordo filettato	1/4"
Peso	1,4 kg
Chiave prodotto	115

Dotazione:  
1 borsa di trasporto (1 pezzo)

81,00 € Prezzo IVA esclusa

**NEW**



## WLS-70-190 Cavalletto Numero d'ordine 511064

Campo di lavoro	0,7 - 1,90 mt.
Peso	6,15 kg
Chiave prodotto	115

161,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per tecnica di misurazione laser



### Supporto universale per laser Chiave prodotto 299

Denominazione	Raccordo filettato	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
UH-1/4-5/8 ALC	1/4", 5/8"	1	500747	85,00 €



### Supporto murale laser Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428167	32,80 €



### Adattatore per cavalletto Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398608	20,90 €



### Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TC-LG-GL	1	500763	49,00 €

## Lucidatrici

### PXE 80 10.8-EC Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera Numero d'ordine 469068



Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platorello di supporto 75 mm  
Corsa 3 + 12 mm  
Numero di giri a vuoto  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min.  
Numero di corse a vuoto  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min.  
Tensione batteria 10,8 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensioni  
(L x La x A) 265 x 65 x 95 mm  
Peso senza batteria 0,6 kg  
Chiave prodotto 103

261,00 € Prezzo IVA esclusa

### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera Numero d'ordine 418102



Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platorello di supporto 75 mm  
Corsa 3 + 12 mm  
Numero di giri a vuoto  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min.  
Numero di corse a vuoto  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min.  
Tensione batteria 10,8 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensioni  
(L x La x A) 265 x 65 x 95 mm  
Peso senza batteria 0,6 kg  
Chiave prodotto 103

Dotazione:  
1 adattatore rotativo DT-P (492.396) ·  
1 adattatore rotorbitale con corsa di  
3 mm DT-XF3 (492.418) ·  
1 adattatore rotorbitale con corsa di  
12 mm DT-XF12 (492.426) ·  
1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30  
PXE (492.388) ·  
1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30  
PXE (492.353) ·  
1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75  
PXE (492.361) ·  
2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 inserto per valigetta (473.014)

474,00 € Prezzo IVA esclusa

### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera Numero d'ordine 469076



Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platorello di supporto 75 mm  
Corsa 3 + 12 mm  
Numero di giri a vuoto  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min.  
Numero di corse a vuoto  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min.  
Tensione batteria 10,8 v  
Capacità batteria 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensioni  
(L x La x A) 265 x 65 x 95 mm  
Peso senza batteria 0,6 kg  
Chiave prodotto 103

Dotazione:  
1 adattatore rotativo DT-P (492.396) ·  
1 adattatore rotorbitale con corsa di  
3 mm DT-XF3 (492.418) ·  
1 adattatore rotorbitale con corsa di  
12 mm DT-XF12 (492.426) ·  
1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30  
PXE (492.388) ·  
1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30  
PXE (492.353) ·  
1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75  
PXE (492.361) ·  
2 spugne di lucidatura PSX-G 40  
(442.631) ·  
2 spugne di lucidatura PS-V 40  
(442.658) ·  
2 spugne di lucidatura PS-V 60  
(492.442) ·  
2 spugne di lucidatura PS-O 60  
(492.450) ·  
2 spugne di lucidatura PS-R 80  
(434.345) ·  
1 panno di lucidatura in microfibra MW-C  
(317.098) ·  
1 lucidante P03/06-LDX 250 ml  
(443.298) ·  
1 lucidante P05/05-LDX 250 ml  
(443.271) ·  
2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 inserto per valigetta (473.014)

561,00 € Prezzo IVA esclusa

### PE 150 18.0-EC Lucidatrice a batteria 18,0 V Numero d'ordine 459062



Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platorello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 150-1450/min.  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensioni  
(L x La x A) 395 x 84 x 117 mm  
Peso senza batteria 1,9 kg  
Chiave prodotto 103

Dotazione:  
1 platorello a strappo Ø 150 (350.745) ·  
1 impugnatura supplementare  
(252.721) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238  
(414.093) ·  
1 inserto per valigetta (459.534)

524,00 € Prezzo IVA esclusa

# Gamma Prodotti 2022



## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Lucidatrice a batteria 18,0 V Numero d'ordine 447153

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 150-1450/min.  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensioni (L x La x A) 395 x 84 x 117 mm  
Peso senza batteria 1,9 kg  
Chiave prodotto 103



### Dotazione:

- 1 platello a strappo Ø 150 (350.745) ·
- 1 impugnatura supplementare (252.721) ·
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (459.534)

686,00 € Prezzo IVA esclusa



## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Lucidatrice a batteria 18,0 V Numero d'ordine 461229

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 150-1450/min.  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensioni (L x La x A) 395 x 84 x 117 mm  
Peso senza batteria 1,9 kg  
Chiave prodotto 103



### Dotazione:

- 1 spugna di lucidatura PS-O 160 (434.329) ·
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160 (434.469) ·
- 1 pelle TW-PT 160 (376.523) ·
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 panno in microfibra MW-P (376.531) ·
- 1 platello a strappo Ø 150 (350.745) ·
- 1 impugnatura supplementare (252.721) ·
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (459.534)

744,00 € Prezzo IVA esclusa



## XCE 8 125 18.0-EC Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V Numero d'ordine 459070

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Corsa 8 mm  
Numero di giri a vuoto 280-430/min.  
Numero di corse a vuoto 5600-8600/min.  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
Peso senza batteria 2,1 kg  
Chiave prodotto 103



### Dotazione:

- 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (459.526)

524,00 € Prezzo IVA esclusa



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V Numero d'ordine 438413

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Corsa 8 mm  
Numero di giri a vuoto 280-430/min.  
Numero di corse a vuoto 5600-8600/min.  
Tensione batteria 18 v  
Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
Peso senza batteria 2,1 kg  
Chiave prodotto 103



### Dotazione:

- 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 inserto per valigetta (459.526)

686,00 € Prezzo IVA esclusa



**XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set**  
**Lucidatrice rotorbitale a batteria**  
**a corsa forzata 18,0 V**  
**Numero d'ordine 461245**

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
 Max. Ø platello di supporto 150 mm  
 Corsa 8 mm  
 Numero di giri a vuoto 280-430/min.  
 Numero di corse a vuoto 5600-8600/min.  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 103



Dotazione:  
 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
 1 spugna di lucidatura PS-O 140 (434.310) ·  
 1 spugna di lucidatura PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) · 1 inserto per valigetta (459.526)

**744,00 € Prezzo IVA esclusa**



**XFE 15 150 18.0-EC**  
**Lucidatrice rotorbitale a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 459089**

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
 Max. Ø platello di supporto 150 mm  
 Corsa 15 mm  
 Numero di giri a vuoto 2300-3800/min.  
 Numero di corse a vuoto 4600-7600/min.  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 103



Dotazione:  
 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
 1 platello speciale a strappo, 150 Ø (487.988) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (459.526)

**524,00 € Prezzo IVA esclusa**



**XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set**  
**Lucidatrice rotorbitale a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 418099**

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
 Max. Ø platello di supporto 150 mm  
 Corsa 15 mm  
 Numero di giri a vuoto 2300-3800/min.  
 Numero di corse a vuoto 4600-7600/min.  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 103



Dotazione:  
 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
 1 platello speciale a strappo, 150 Ø (487.988) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 inserto per valigetta (459.526) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093)

**686,00 € Prezzo IVA esclusa**



**XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set**  
**Lucidatrice rotorbitale a batteria**  
**18,0 V**  
**Numero d'ordine 461237**

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
 Max. Ø platello di supporto 150 mm  
 Corsa 15 mm  
 Numero di giri a vuoto 2300-3800/min.  
 Numero di corse a vuoto 4600-7600/min.  
 Tensione batteria 18 v  
 Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensioni (L x La x A) 370 x 85 x 140 mm  
 Peso senza batteria 2,1 kg  
 Chiave prodotto 103



Dotazione:  
 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
 1 platello speciale a strappo, 150 Ø (487.988) ·  
 1 spugna di lucidatura PS-O 160 (434.329) ·  
 1 spugna di lucidatura PS-R 160 (434.361) ·  
 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 sigillante W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098) ·  
 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 caricabatteria CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (459.526)

**744,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## PE 8-4 80 Lucidatrice per piccole superfici Numero d'ordine 405817

Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platorello di supporto 75 mm  
Numero di giri a vuoto 1300-3900/min.  
Potenza assorbita 800 watt  
Potenza erogata 425 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 305 x 83 x 105 mm  
Peso 1,8 kg  
Chiave prodotto 103




274,00 € Prezzo IVA esclusa



## PE 14-3 125 P-Set Lucidatrice ergonomica con interruttore regolatore di velocità in kit Numero d'ordine 407569

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platorello di supporto 125 mm  
Numero di giri a vuoto 1100-3700/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 375 x 84 x 120 mm  
Peso 2,2 kg  
Chiave prodotto 103



Dotazione:  
1 impugnatura laterale (252.721) ·  
1 platorello a strappo Ø 125 (350.737) ·  
1 spugna di lucidatura PS-O 160 (434.329) ·  
1 spugna di lucidatura PS-V 160 (434.469) ·  
1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098)

486,00 € Prezzo IVA esclusa



## PE 14-3 125 Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile Numero d'ordine 406813

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platorello di supporto 125 mm  
Numero di giri a vuoto 1100-3700/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 375 x 84 x 120 mm  
Peso 2,2 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 impugnatura laterale (252.721)

394,00 € Prezzo IVA esclusa



## PE 14-2 150 POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia Numero d'ordine 373680

Max. Ø corpo di lucidatura 200 mm  
Max. Ø platorello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 380-2100/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 405 x 84 x 117 mm  
Peso 2,3 kg  
Chiave prodotto 103



Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (252.721)

524,00 € Prezzo IVA esclusa



**PE 14-2 150 P-Set  
POLISHFLEX, lucidatrice con  
numero di giri variabili ed elevata  
coppia  
Numero d'ordine 376175**

Max. Ø corpo di lucidatura 200 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Numero di giri a vuoto 380-2100/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 405 x 84 x 117 mm  
Peso 2,3 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (252.721) ·  
1 platello a tampone a strappo Ø 150 mm (350.745) ·  
1 spugna di lucidatura PS-O 160 (434.329) ·  
1 spugna di lucidatura PS-V 160 (434.469) ·  
1 pelle TW-PT 160 (376.523) ·  
1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 panno in microfibra MW-P (376.531) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (444.375)

**656,00 € Prezzo IVA esclusa**



**PE 14-1 180  
Lucidatrice con elevata coppia,  
per la lavorazione di grandi  
superfici verniciate  
Numero d'ordine 395749**

Max. Ø corpo di lucidatura 250 mm  
Max. Ø platello di supporto 180 mm  
Numero di giri a vuoto 250-1380/min.  
Potenza assorbita 1400 watt  
Potenza erogata 880 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 405 x 84 x 117 mm  
Peso 2,3 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 impugnatura supplementare (252.721)

**569,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 1503 VR  
Lucidatrice classica con calotta di  
presa  
Numero d'ordine 250280**

Max. Ø corpo di lucidatura 140 mm  
Max. Ø platello di supporto 125 mm  
Numero di giri a vuoto 1200-4900/min.  
Potenza assorbita 1200 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 305 x 75 x 110 mm  
Peso 1,9 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 impugnatura laterale (194.034)

**436,00 € Prezzo IVA esclusa**



**XCE 10-8 125  
Lucidatrice eccentrica ad  
azionamento forzato  
Numero d'ordine 418072**

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Corsa 8 mm  
Numero di giri a vuoto 140-440/min.  
Numero di corse a vuoto 2900-8600/min.  
Potenza assorbita 1010 watt  
Potenza erogata 590 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 383 x 40 x 140 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 103



Dotazione:  
1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953)

**474,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## XCE 10-8 125 P-Set Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato Numero d'ordine 447269

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Corsa 8 mm  
Numero di giri a vuoto 140-440/min.  
Numero di corse a vuoto 2900-8600/min.  
Potenza assorbita 1010 watt  
Potenza erogata 590 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 383 x 40 x 140 mm  
Peso 2,6 kg  
Chiave prodotto 103



Dotazione:  
1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
1 spugna di lucidatura PS-O 140 (434.310) ·  
1 spugna di lucidatura PSX-G 140 (434.272) ·  
1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 inserto per valigetta (437.093)

**574,00 € Prezzo IVA esclusa**



## XFE 7-12 80 P-Set Lucidatrice eccentrica per piccole superfici Numero d'ordine 447137

Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platello di supporto 75 mm  
Corsa 12 mm  
Numero di giri a vuoto 1800-5500/min.  
Numero di corse a vuoto 3600-10800/min.  
Potenza assorbita 700 watt  
Potenza erogata 425 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 320 x 58 x 120 mm  
Peso 2,1 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 platello speciale a strappo, 75 Ø (493.406) ·  
1 spugna di lucidatura PSX-G 80 (434.264) ·  
1 spugna di lucidatura PS-O 80 (434.302) ·  
1 spugna di lucidatura PS-R 80 (434.345) ·  
1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098) ·  
1 lucidante P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 sigillante W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 inserto per valigetta (446.963)

**474,00 € Prezzo IVA esclusa**



## XFE 7-12 80 Lucidatrice eccentrica per piccole superfici Numero d'ordine 447129

Max. Ø corpo di lucidatura 80 mm  
Max. Ø platello di supporto 75 mm  
Corsa 12 mm  
Numero di giri a vuoto 1800-5500/min.  
Numero di corse a vuoto 3600-10800/min.  
Potenza assorbita 700 watt  
Potenza erogata 425 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 320 x 58 x 120 mm  
Peso 2,1 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 platello speciale a strappo, 75 Ø (493.406)

**386,00 € Prezzo IVA esclusa**



## XFE 7-15 150 Lucidatrice eccentrica Numero d'ordine 418080

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
Max. Ø platello di supporto 150 mm  
Corsa 15 mm  
Numero di giri a vuoto 1500-4500/min.  
Numero di corse a vuoto 3000-9000/min.  
Potenza assorbita 710 watt  
Potenza erogata 420 watt  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 370 x 40 x 140 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 103




Dotazione:  
1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
1 platello speciale a strappo, 150 Ø (487.988)

**474,00 € Prezzo IVA esclusa**



## XFE 7-15 150 P-Set Lucidatrice eccentrica Numero d'ordine 447110

Max. Ø corpo di lucidatura 160 mm  
 Max. Ø platello di supporto 150 mm  
 Corsa 15 mm  
 Numero di giri a vuoto 1500-4500/min.  
 Numero di corse a vuoto 3000-9000/min.  
 Potenza assorbita 710 watt  
 Potenza erogata 420 watt  
 Lunghezza cavo 4,0 mt.  
 Dimensioni (L x La x A) 370 x 40 x 140 mm  
 Peso 2,4 kg  
 Chiave prodotto 103



Dotazione:  
 1 platello speciale a strappo, 125 Ø (487.953) ·  
 1 platello speciale a strappo, 150 Ø (487.988) ·  
 1 spugna di lucidatura PS-O 160 (434.329) ·  
 1 spugna di lucidatura PS-R 160 (434.361) ·  
 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 sigillante W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 panno di lucidatura in microfibra MW-C (317.098) ·  
 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 inserto per valigetta (437.093)

**561,00 € Prezzo IVA esclusa**

## Accessori per le lucidatrici

### Accessori per sistemi di lucidatura



#### Pasta abrasiva Chiave prodotto 212

Denominazione	Contenuto	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
P 05/05-LDX	250 ml	1	443271	23,50 €
P 03/06-LDX	250 ml	1	443298	20,90 €



#### Sigillante Chiave prodotto 212

Denominazione	Contenuto	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
W 02/04	250 ml	1	443301	20,90 €



#### Panno di lucidatura Classic in microfibra Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MW-C	400 x 400	1	317098	18,50 €



#### Panno di lucidatura Premium in microfibra Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MW-P	400 x 400	1	376531	19,90 €



#### Platello a strappo con ruota dentata Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386715	55,20 €



#### Platello a strappo con ruota dentata Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342637	49,60 €

# Gamma Prodotti 2022



## Platello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446254	15,00 €
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420492	18,80 €
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311	20,60 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737	23,40 €
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745	28,70 €



## Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 Ø	1	493406	26,20 €



## Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487953	28,60 €
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487988	28,60 €



## Speciale platello adesivo ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M/SR D30 PXE	30 Ø	1	492388	19,00 €



## Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492353	14,80 €
BP-M D50 PXE	50 Ø	1	509248	17,40 €
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492361	18,50 €



## Adattatore rotativo

Chiave prodotto 219

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DT-P	1	492396	24,40 €



## Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm

Chiave prodotto 219

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 3	1	492418	42,30 €



## Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm

Chiave prodotto 219

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 12	1	492426	49,80 €



## Set di prolungha per lucidatrici rotazionali

Chiave prodotto 219

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
EXS M14 Set	1 kit	458813	74,90 €



## Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS 140	1400	1	506605	211,00 €



## Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
FS 140 Set	1400	1	516112	324,00 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517771	48,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517763	48,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517755	48,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517828	48,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442674	10,40 €
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434345	13,40 €
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434353	18,10 €
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434361	22,30 €
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434426	26,50 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517801	48,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PUK-R 130	130 Ø	1	442682	13,40 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517798	48,90 €



## Pad di lucidatura in microfibra

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434434	20,30 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442631	10,40 €
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492434	11,60 €
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434264	13,40 €
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434272	18,10 €
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434280	22,30 €
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434299	26,50 €

## Pelle d'agnello di lucidatura Classic

Chiave prodotto 210



Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TW-C 150	150 Ø	1	342521	22,70 €
TW-C 200	200 Ø	1	350265	26,90 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442658	10,40 €
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492442	11,60 €
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434442	13,40 €
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434450	18,10 €
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434469	22,30 €
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436410	26,50 €

## Pelle di lucidatura Premium

Chiave prodotto 210



Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TW-PT 80	80 Ø	1	420484	9,40 €
TW-PT 140	140 Ø	1	376515	23,10 €
TW-PT 160	160 Ø	1	376523	27,30 €



## Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442666	10,40 €
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492450	11,60 €
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434302	13,40 €
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434310	18,10 €
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434329	22,30 €
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434337	26,50 €

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori di verniciatura universali



**Platello in feltro**  
Chiave prodotto 210

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
125 Ø	1	122726	124,00 €



**Feltro di ricambio**  
Chiave prodotto 210

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
125 Ø	1	122742	59,50 €



**Supporto per dischi in tela, M 14**  
Chiave prodotto 219

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
60	1	123803	70,60 €



**Impugnatura SoftVib**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	M 8	1	325376	13,40 €



**Swirl Finder**  
Chiave prodotto 219

Denominazione	Dimensioni (L x La x A)	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463302	69,90 €



**Borsa per lucidatrice**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TB-L 460x260x300	1	333573	45,20 €



**Valigia di trasporto L-BOXX®**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

**Inserto valigetta**  
Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE PE14	1	444375	19,00 €
TKE PE 150 18.0 EC	1	459534	19,00 €
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473014	19,00 €
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446963	19,50 €
TKE XFE/XCE	1	437093	20,20 €
TKE XFE 18.0 EC	1	459526	19,00 €


## Lavorazione della pietra



**LE 12-3 100 WET**  
Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm  
Numero d'ordine 368660

Max. Ø utensile 115 mm  
Numero di giri a vuoto 1200-3700/min.  
Potenza assorbita 1150 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 350 x 110 x 140 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (368.709) ·  
1 fermacavo a strappo (364.169)




**561,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm  
Numero d'ordine 378488

Max. Ø utensile 115 mm  
Numero di giri a vuoto 3700/min.  
Potenza assorbita 1150 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 350 x 110 x 140 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (368.709) ·  
1 fermacavo a strappo (364.169)



**586,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm  
Numero d'ordine 378461

Max. Ø utensile 115 mm  
Numero di giri a vuoto 1200-3700/min.  
Potenza assorbita 1150 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 350 x 110 x 140 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (368.709) ·  
1 fermacavo a strappo (364.169)




**624,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LW 1202 N**  
Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con spina per trasformatore di isolamento, 130 mm  
Numero d'ordine 477761

Max. Ø utensile 130 mm  
Numero di giri a vuoto 1750/min.  
Potenza assorbita 1600 watt  
Potenza erogata 1030 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 550 x 150 x 190 mm  
Peso 4,8 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (258.639) ·  
1 chiave semplice, apertura 17 (106.461)



**611,00 € Prezzo IVA esclusa**



**L 12-3 100 WET**  
Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm  
Numero d'ordine 375675

Max. Ø utensile 115 mm  
Numero di giri a vuoto 3700/min.  
Potenza assorbita 1150 watt  
Potenza erogata 700 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 5,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 350 x 110 x 140 mm  
Peso 2,4 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (368.709) ·  
1 fermacavo a strappo (364.169)




**519,00 € Prezzo IVA esclusa**



**LW 1202 SN, PRCD**  
Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con interruttore salvavita PRCD, 130 mm  
Numero d'ordine 477788

Max. Ø utensile 130 mm  
Numero di giri a vuoto 1750/min.  
Potenza assorbita 1600 watt  
Potenza erogata 1030 watt  
Attacco utensile M 14  
Lunghezza cavo 4,0 mt.  
Dimensioni (L x La x A) 550 x 150 x 190 mm  
Peso 4,8 kg  
Chiave prodotto 108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (258.639) ·  
1 chiave semplice, apertura 17 (106.461)



**749,00 € Prezzo IVA esclusa**

# Gamma Prodotti 2022



## TT 2000 Trasformatore di separazione Numero d'ordine 373370

Max. potenza	2000 VA
Tensione in entrata	230 v
Tensione in uscita	230 v
Dimensioni (L x La x A)	200 x 200 x 270 mm
Peso	15,8 kg
Chiave prodotto	108

681,00 € Prezzo IVA esclusa



## BHW 1549 VR Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD Numero d'ordine 299197

Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	700 watt
Numero di giri a vuoto	3500-10000/min.
Attacco utensile	M 14
Ø foretti diamantati	5-10 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	345 x 110 x 190 mm
Peso	3,3 kg
Chiave prodotto	108

Dotazione:  
1 impugnatura a staffa (236.934) ·  
1 chiave semplice, apertura 17  
(106.461) ·  
1 protezione antispruzzo (255.171) ·  
1 valigetta in metallo (273.686)



873,00 € Prezzo IVA esclusa



## LST 1503 VR Bocciardatrice per gradini Numero d'ordine 259229

Numero di giri a vuoto	800-2400/min.
Potenza assorbita	1200 watt
Potenza erogata	700 watt
Larghezza di lavoro	40-92 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	350 x 140 x 160 mm
Peso	5,9 kg
Chiave prodotto	108

Dotazione:  
1 arresto completo (259.193) ·  
1 utensile in metallo duro completo Ø  
100 (261.653) ·  
1 chiave maschio esagonale 5 mm  
(115.460) ·  
1 adattatore per aspirazione (340.790) ·  
1 prolunga tubo flessibile (296.953)




1.186,00 € Prezzo IVA esclusa



## LG 1704 VR Levigatrice a secco da 1500 Watt senza aspirazione, 180 mm Numero d'ordine 293768

Ø max. corpo abrasivo	180 mm
Numero di giri a vuoto	1400-4200/min.
Potenza assorbita	1500 watt
Potenza erogata	1000 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	334 x 104 x 126 mm
Peso	2,7 kg
Chiave prodotto	101

Dotazione:  
1 impugnatura laterale (252.721)




449,00 € Prezzo IVA esclusa



## CS 60 WET Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD Numero d'ordine 374016

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	840 watt
Numero di giri a vuoto	6200/min.
Disco per troncatrice diamantato Ø	170 mm
Foratura disco per troncatrice diamantato	22,2 mm
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con barra di guida	54 mm
Tagli obliqui	0-45 °
Profondità tagli obliqui	5-44 mm
Profondità tagli obliqui con barra di guida	0-38 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg
Chiave prodotto	108

Dotazione:  
1 mola diamantata per troncare con corona a segmenti (347.515) ·  
1 chiave per cambio lama (359.343) ·  
1 arresto parallelo (350.613) ·  
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238  
(414.093) ·  
1 inserto per valigetta (436.771)



1.031,00 € Prezzo IVA esclusa

## Accessori per la lavorazione della pietra

### Accessori di finitura a umido



**Platello a strappo, morbido**  
Chiave prodotto 205

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100 Ø	1	253814	31,20 €



**Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole)**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Colore	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 50 WET D100	100 Ø	K 50	blu	1	253815	57,10 €
DP 100 WET D100	100 Ø	K 100	giallo	1	253816	57,10 €
DP 200 WET D100	100 Ø	K 200	arancione	1	253817	57,10 €
DP 400 WET D100	100 Ø	K 400	rosso	1	253818	57,10 €
DP 800 WET D100	100 Ø	K 800	verde	1	253819	57,10 €
DP 1500 WET D100	100 Ø	K 1500	azzurro	1	253820	57,10 €
DP 3000 WET D100	100 Ø	K 3000	marrone	1	253821	57,10 €
DP 10000 WET D100	100 Ø	K 10000	bianca	1	253822	60,80 €



**Piastra attacco rapido**  
Chiave prodotto 209

Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
100 Ø	1	126098	144,00 €



**Mole ad anello**  
Chiave prodotto 209

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
SR 30 WET D100	100 Ø	F 30	1	126144	29,30 €
SR 60 WET D100	100 Ø	F 60	1	126152	29,30 €
SR 120 WET D100	100 Ø	F 120	1	126160	29,30 €

## Accessori per la levigatura a secco



**Platello a strappo a tampone M 14**  
Chiave prodotto 205

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311	20,60 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737	23,40 €
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745	28,70 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197	44,10 €
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200	44,10 €
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219	44,10 €
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227	44,10 €
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235	44,10 €
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243	44,10 €
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251	44,10 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817	58,50 €
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825	58,50 €
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833	58,50 €
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841	58,50 €
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868	58,50 €
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876	58,50 €
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884	58,50 €



**Disco di levigatura diamantato**  
Chiave prodotto 204

Denominazione	Dimensioni in mm	Grana	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951	79,10 €
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978	79,10 €
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986	79,10 €
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994	79,10 €
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001	79,10 €
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028	79,10 €
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036	79,10 €
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044	79,10 €

# Gamma Prodotti 2022

## Accessori per LST 803 VR, LST 1503 VR

### Rotelle di ricambio in metallo duro

Chiave prodotto 224

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
Rotelle in metallo duro di ricambio, conf. 6	6	259833	133,00 €
Rotelle in metallo duro di ricambio, conf. 8	8	259834	175,00 €

### Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro

Chiave prodotto 224

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
1	260576	125,00 €

## Accessori per CS 60 WET



### Disco diamantato per troncatura

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386189	133,00 €



### Disco diamantato per troncatura

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TCS S 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	347515	105,00 €



### Disco diamantato per troncatura

Chiave prodotto 221

Denominazione	Dimensioni in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	367214	105,00 €



### Barre di guida GRS

Chiave prodotto 258

Denominazione	Lunghezza in mm	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800	1	353280	132,00 €
GRS 160	1600	1	359351	189,00 €



### Raccordo per barra di guida GRS

Chiave prodotto 258

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	1	353272	127,00 €

### Cappucci di chiusura

Chiave prodotto 300



Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
2	364967	15,00 €



### Profilo adesivo

Chiave prodotto 300

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
6,8 m	366854	32,20 €



### Protezione anti scheggiature

Chiave prodotto 300

Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
3,4 m	366846	32,20 €



### Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €

### Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 60 Wet II	1	436771	20,20 €

## Sistema di trasporto L-BOXX®



## Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299



Denominazione	Dimensioni esterne L x La x A	Dimensioni interne L x La x A	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077	75,70 €
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085	81,00 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093	90,00 €
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107	96,00 €



## Carrello L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni in mm	Peso	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419400	179,00 €



## Inserto in espanso L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE-RS 136	1	419370	31,90 €



## Inserto antiscivolo L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni (L x La x A)	Pz.	Numero d'ordine	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419389	9,10 €
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419397	9,10 €

## Simbologia caratteristiche prodotti

Le caratteristiche principali dei nostri prodotti sono evidenziate con i seguenti simboli.



### Motore Long-Life

Motore ad alto rendimento, maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla nuova tipologia di carboncini.



### Anti-Kick Back

Disinserisce il motore in caso di blocco del disco.



### Chiusura a strappo

Chiusura rapida per il fissaggio degli abrasivi - senza adesivi o morsetti.



### Tecnologia EC

Motore Brushless per le massime prestazioni.



### Impugnatura antivibrazioni

Per lavorare in maniera più confortevole



### Alimentazione centrale dell'acqua

Per la levigatura ad acqua di marmi e graniti.



### CDC Constant Electronic

Una dinamo tachimetrica impedisce la caduta di velocità sotto carico.



### Interruttore salvavita PRCD

Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo con spina Schuko standard per prese 230V.



### Innesto rapido

Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2"



### Blocco antiavvio

Blocco contro partenze dopo l'interruzione della corrente



### Classe polveri L, M, H

Classificazione macchine per separazione di polveri.



### Aspirazione della polvere

Possibilità di collegamento all'aspiratore.



### Limitazione della corrente di spunto Soft

Maggiore sicurezza e migliore mobilità sul luogo di lavoro.



### Equipaggiamento antistatico

Dissipazione delle cariche elettrostatiche.



### Pulizia automatica del filtro principale

Pulizia temporizzata del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



### Regolazione variabile della velocità

La velocità ottimale per ogni applicazione.



### Classe di protezione

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua



### Pulizia manuale del filtro principale

Pulizia manuale del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



### Controllo della temperatura

Tramite sensore: se esiste la possibilità di surriscaldamento l'utensile si spegne.



### Categoria laser

Classificazione dell'emissione laser.



### Funzione di aspirazione a secco

Aspirazione di polvere/sporco non infiammabile e non esplosivo.



### Protezione da sovraccarico

Se sovraccaricato l'utensile si spegne.



### Sicuro nel trasporto

Con dispositivo di blocco per il trasporto.



### Funzione di aspirazione a umido

Aspirazione di liquidi non infiammabili e non tossici.



### Potenza installata

Capacità di alimentazione da 1000 Watt a ... per utensili elettrici.



### Oscillazione della lama regolabile

Oscillazione inseribile, specialmente per lavori di taglio veloci sul legno.



### Motore

A 4 velocità.



### Max. corrente assorbita

ECO: conveniente motore soffiante ad alto rendimento.



### Cambio utensile senza chiavi

Cambio utensile facile e senza usare chiavi.



### Angolo regolabile

Impostazione dell'angolo in gradi.



### Pressione

Misurata in Pascal.



### Arresto dell'albero porta accessorio

Blocco dell'albero mediante pulsante di arresto per la sostituzione rapida dell'accessorio.



### Autolivellante

Per un perfetto allineamento.



### Tecnica agli ioni di litio

Senza effetto memoria.



### Dado di serraggio rapido FixTec

Cambio della mola senza chiavi.



### Diode laser verde

Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.



### Tensione batteria

Misurata in Volt.



### Cambio del mandrino

Portalama smontabile senza attrezzi.



### Ricevitore laser

Estende la portata del laser.



### Tensione batteria

Misurata in Volt.



### SDS plus

Attacco utensile.



### Flusso luminoso

Misurato in Lumen



### Tensione

Misurata in Volt.



### SDS max

Attacco utensile



### Campo luminoso

Misurato in metri.



### Freno

Dotata di freno meccanico



### 1/2, 1/4, 3/4, 5/8

Attacco utensile



### Autonomia luce

Autonomia nell'impiego a batteria



**Display illuminato**  
Con display LCD illuminato



**Cavo di rete**  
Cavo di rete PUR.



**Caricatore viti**  
Dotato di caricatore viti.



**L-BOXX®**  
Sistema di trasporto e riordino FLEX.



**Attacco lama**  
Misurato in mm.



**Valigetta portatile**  
Valigetta robusta in metallo o plastica.



**Ø lama**  
Misurato in mm.



**Borsa di trasporto**  
Borsa di trasporto stabile, imbottita, robusta e leggera.



**Impugnatura a staffa**  
Impugnatura a staffa supplementare per maggior comodità.



**Impugnatura laterale**  
Impugnatura inseribile a sinistra e a destra.



**Impugnatura SoftVib**  
Impugnatura antivibrante per la protezione dei polsi.



**Impugnatura posteriore girevole**  
Impugnatura posteriore ruotabile fino a 90°.



**Volume contenitore**  
Max. carica lorda.



**Tubo di aspirazione**  
Lunghezza del tubo aspiratore.



**Cavo AUX**  
Possibilità di collegamento per sorgenti audio.



**Amplificazione dei bassi**  
Per un'ottima qualità audio.



**Striscia LED**  
Striscia luminosa a LED colorati.



**Preimpostazione dei canali**  
5 posizioni programmabili.



**Potenza degli altoparlanti**  
2 x 10 Watt



**Cavo di rete**  
Lunghezza cavo.





FLEX Italia S.r.l.  
Via G.B. Cassinis 7  
20139 Milano  
Italia

Contatti :  
Telefono +39 02 36 53 65 02  
Fax +39 02 36 55 39 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

Con riserva di modifiche tecniche. I prezzi possono  
cambiare senza preavviso. I prezzi sono prezzi di  
listino per rivenditori senza I.V.A.

Il Vostro rivenditore specializzato FLEX